



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
PRO-ANALİZ KEPEZ ÖZEL GIDA KONTROL
LABORATUVARI

Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvarı
Gıda Tar. Ve Kal. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş./Merkez
Teomanpaşa Mah. Gazi Bul. No:345 Kepez / Antalya
Tel:(0242) 339 12 22 Fax:(0242) 339 04 00
Mersis No: Merkez 0733-0416-6870-0017



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0290-T

AB-0290-T

G-24-08256

10/24

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU (ANALYSIS REPORT)

Rapor No (Report No) : G-24-08256 **Tarih:**10.10.2024
Analizin Amacı (Purpose of Analysis) : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kuruluş (Sample Sender) : ÇELİKLER TROPİKAL MEYVE
YETİŞTİRİCİLİĞİ-AHMET ÇELİK
Adresi (Address) : Alanya-ANTALYA
Numunenin Laboratuvara Kabul Tarihi ve Saati (Acceptance Date and Time of Sample) : 09.10.2024 16:30 **Güvenlik Mühür Numarası:**
(Security Seal Number) NULL
Numuneyi Alan Kuruluş (Sample receiver) : - **Sayısı** (Number) :
Numunenin Gönderildiği Yazının Tarihi (Date and Number of Official Paper) : **Sayısı** (Number) :
Numune Alma Tutanağı Tarihi (Date and Number of Sampling Protocol) :
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi (Start and End Date of Analysis) : 09.10.2024 - 09.10.2024
Numunenin Cinsi ve Tarihi (Type and Description of the Sample) : MUZ/Banana
Ambalajı/Kabul Sıcaklığı (Packing/Acceptance Temperature) : Plastik Poşet (Plastic Bag)/°C
Tavsiye edilen Tüketim Tarihi(Recommended expiry date) :
Üretim ve Son Kullanma Tarihi (Production and Expire Date) :
Seri Parti No (Serial - Lot No) :
Miktarı (Net) (Amount) : 1 KG
Üretici Firma Adı (Producer Name) :
Adresi (Address) :
Numunenin Alındığı Yer, Adres ve Tarihi (Receiving Place, Address and Date of Sample) : / 09.10.2024
İhracatçı Firma Adı (Exporter Company) :
İhraç Edilecek Ülke (Exported Country) :
İhraç Edilecek Miktar (Exported Quantity) :
Numune Kod No (Sample Code No) : G-24-08256

Analiz Analysis	Sonuç (mg/kg) Result	LOD/LOQ LOD/LOQ. mg/kg	Sınır Değer Limit	G.K.(%) Rec.	Ölçüm Belirsizliği(±) Uncert. Measrmt	Analiz Metodu Analysis Method	Cihaz Instrument	Değerlendirme Evaluation
Pestisit			Tespit Edilemedi (Not Detected)			EN 15662	LC-MS/MS GC-MS/MS	D.Y

1 : Sonuç ve Uygunluk Beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

2 : Analiz raporunda belirtilen sonuç; kalıntı tanımındaki kaynak pestisit içermemektedir. Sonuç, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

EN 15662 metodu ile GC-MS/MS Cihazında Analiz Edilen Pestisitler/Adı(LOD/LOQ mg/kg)

(Name of analyzed pesticide which is made by EN 15662 method with GC-MS/MS)

1-)*2,4,5 T(0.01) , 2-)*2-Phenyl Phenol(0.01) , 3-)*3-Chloraniline(0.01) , 4-)*8-Quinolinol (Hydroxyquinoline) (0.01) , 5-)*Aldrin(0.004) , 6-)*Alpha Endosulfan(0.002) , 7)*Alpha-Cypermethrin (0.005) , 8-)*Aminocarb(0.01) , 9-)*Benfluralin(0.01) , 10-)*Beta-Endosulfan(0.002) , 11-)*Cyfluthrin(0.01) , 12-)*Cyfluthrin,Beta(0.01) , 13-)*Benalaxyl-M(0.01) 14-)*Benzylaminopurine,6-(0.01) , 15-)*BHC(0.01) , 16-)*Bifenazate(0.01) , 17-)*Biphenyl(0.01) , 18-)*Bromocyclen(0.01) , 19-)*Bromopropylate(0.01) , 20-)*Captafol(0.01) , 21-)*Captan(0.01) , 22-)*Carbofuran 3 Hydroxy(0.001) , 23-)*Carbophenothion(0.01) , 24-)*Chlorbenside(0.01) , 25-)*Chlordane Cis Alpha(0.01) , 26-)*Chlordane Trans Gamma(0.01) , 27-)*Chlordecone(0.01) , 28-)*Chlorfenapyr(0.01) , 29-)*Chlorfenprop-Methy 30-)*Chlorfenson(0.01) , 31-)*Chlorobenzilate(0.01) , 32-)*Chloroneb(0.01) , 33-)*Chlorothalonil(0.01) , 34-)*Chlozolate(0.01) , 35-)*Chlorthion(0.01) , 36-)*Cyanophos (0.01) , 37-)*Cycloate(0.01) , 38-)*Cyhalothrin Gamma(0.01) , 39-)*Cypermethrin(0.01) , 40-)*Dazomet(0.01) , 41-)*DDD-2,4(0.01) , 42-)*DDD-4,4(0.01) , 43-)*DDE-2,4(0.01) , 44-)*DDE-4,4(0.01) , 45-)*DDT-2,4(0.01) , 46-)*DDT-4,4(0.01) , 47-)*Deltamethrin(0.01) , 48-)*Dichlobenil(0.01) , 49-)*4.4-Dichlorobenzophenone(0.01) , 50-)*Dicofol(0.01) , 51-)*Dieldrin(0.004) , 52-)*Diethatyl Ethyl(0.01) , 53-)*Dinobuton(0.01) , 54-)*Dinoseb Acetate(0.01) , 55-)*Dioxathion(0.01) , 56-)*Diphenylamine(0.01) , 57-)*Dimethipin(0.01) , 58-)*Endosulfansulfate(0.002) , 59-)*Endrin(0.01) , 60-)*Esfenvalerate&Fenvelarate (0.01) , 61-)*Ethalfuralin(0.01) , 62-)*Fenchlorphos(0.01) , 63-)*Fenson(0.01) , 64-)*Fenoxaprop Ethyl-R(0.01) , 65-)*Fipronil Desulfinly(0.01) , 66-)*Fipronil Sulfide (0.01) , 67-)*Fipronil Sulfone(0.01) , 68-)*Fluchloralin(0.01) , 69-)*Fluotrimazole (0.01) , 70-)*Flurprimidol(0.01) , 71-)*Flutriafol(0.01) , 72-)*Folpet(0.01) , 73-)*Formothion(0.01) , 74-)*Haloxypor R Methyl(0.01) , 75-)*HCH Delta(0.005) , 76-)*HCH Alpha(0.005) , 77-)*HCH Beta(0.005) , 78-)*HCH Gamma(0.005) , 79-)*Heptachlor(0.01) , 80-)*Heptachlor Endo Epoxide Cis İsoomer(0.01) , 81-)*Heptachlor Endo Epoxide Trans İsoomer(0.01) 82-)*Hexachlorobenzene(0.01) , 83-)*Iodofenphos(0.01) , 84-)*Isodrin(0.01) , 85-)*Isofenphos(0.01) , 86-)*Isoxaben(0.01) , 87-)*Lactofen (0.01) , 88-)*Cyhalothrin,Lambda-(0.01) , 89-)*Leptophos(0.01) , 90-)*Mefenpyr Diethyl(0.01) , 91-)*Methoxychlor(0.01) , 92-)*Metolachlor Oxa(0.01) , 93-)*Mirex(0.01) , 94-)*Nitrapyrin(0.01) , 95-)*Nitrofen(0.01) , 96-)*Niral-Isopropyl(0.01) , 97-)*Oxadiargyl (0.01) , 98-)*Pentachloroaniline(0.01) , 99-)*Permethrin(0.01) , 100-)*Perthane(0.01) , 101-)*Picoxystrobin(0.01) , 102-)*Phenmedipham(0.01) , 103-)*Procyimdone(0.01) , 104-)*Profluralin(0.01) , 105-)*Propomocarb(0.01) , 106-)*Quinomethionat(0.01) , 107-)*Quintozene(0.01) , 108-)*S Metolachlor(0.01) , 109-)*Fluvalinate (0.01) , 110-)*Tecnazene(0.01) , 111-)*Tefluthrin(0.01) , 112-)*Terbacil(0.01) , 113-)*Tetrachlorvinphos(0.01) , 114-)*Tetradifon(0.01) , 115-)*Tetrahydrophtalimide , 116-)*Tetrasul(0.01) , 117-)*Thiometon(0.01) , 118-)*Tolyfluand(0.01) , 119-)*Transfluthrin(0.01) , 120-)*Tributyl Phosphate(0.01) , 121-)*Trifluralin(0.01) , 122-)*Vinclozolin(0.01)

EN 15662 metodu ile LC-MS/MS Cihazında Analiz Edilen Pestisitler/Adı(LOD/LOQ mg/kg)

(Name of analyzed pesticide which is made by EN 15662 method with LC-MS/MS)

1-)*2.4-D(0.01) , 2-)*2,4-DB(0.01) , 3-)*2-Hydroxy Propoxycarbazone(0.01) , 4-)*3,4,5 trimethacarb(0.01) , 5-)*4-Cyanobenzoic Acid(0.01) , 6-)*4-CPA(0.01) , 7-)*Abamectin(0.002) , 8-)*Acephate(0.01) , 9-)*Acetamidrid(0.01) , 10-)*Acetamidrid N-Desmethyl(0.01) , 11-)*Acetochlor(0.01) , 12-)*Acephinoacyl(0.01) , 13-)*Acibenzolar-S-Methyl(0.01) , 14-)*Aclonifen(0.01) , 15-)*Acrinatrion(0.01) , 16-)*Alachlor(0.01) , 17-)*Aldicarb(0.01) , 18-)*Aldicarb-sulfone(0.01) , 19-)*Aldicarb-Sulfoxide(0.01) , 20-)*Allethrin(0.01) , 21-)*Ametoctradin(0.01) , 22-)*Ametryn(0.01) , 23-)*Amidosulfuron(0.01) , 24-)*Aminopyralid(0.01) , 25-)*Amisulbrom(0.01) , 26-)*Amitraz(0.01) , 27-)*Amitraz 2,4Dimethylanilin(0.01) , 28-)*Amitraz N 2,4Dimethylphenyl-N-methylformamidine(0.01) , 29-)*Amitrole(0.01) , 30-)*Anilazine(0.01) , 31-)*Anilofos(0.01) , 32-)*Aramite(0.01) , 33-)*Atrazine(0.01) , 34-)*Avermectin B1a(0.002) , 35-)*Azadirachtin(0.01) , 36-)*Azamethiophos(0.01) , 37-)*Azimsulfuron(0.01) , 38-)*Azinphos-Ethyl(0.01) , 39-)*Azinphos-Methyl(0.01) , 40-)*Azaconazole(0.01) , 41-)*Azoxyclofen(0.01) , 42-)*Azoxystrobin(0.01) , 43-)*Barban(0.01) , 44-)*Beflubutamid(0.01) , 45-)*Benalaxyl(0.01) , 46-)*Bendiocarb(0.01) , 47-)*Benfuracarb(0.001) , 48-)*Bensulfuron-Methyl(0.01) , 49-)*Bentazone(0.01) , 50-)*Bentazone 6-Hydroxy(0.01) , 51-)*Benthiavalicarb isopropyl(0.01) , 52-)*Benzobicyclon(0.01) , 53-)*Benzoximate(0.01) , 54-)*Bifenthrin(0.01) , 55-)*Binapacryl(0.01) , 56-)*Bioresmethrin(0.01) , 57-)*Bixafen(0.01) , 58-)*Bispyribac

Bu analiz raporu, 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre yukarıda isimleri bulunan kişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

This analysis report is signed using secure digital signature according to article of law, number 5070 by people with names above.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
PRO-ANALİZ KEPEZ ÖZEL GIDA KONTROL
LABORATUVARI

Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvarı
Gıda Tar. Ve Kal. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş./Merkez
Teomanpaşa Mah. Gazi Bul. No:345 Kepez / Antalya
Tel:(0242) 339 12 22 Fax:(0242) 339 04 00
Mersis No: Merkez 0733-0416-6870-0017

AB-0290-T

G-24-08256

10/24

Sodium(0.01), 59-)*Bitertanol(0.01), 60-)*Boscalid(0.01),61-)*Butoxycarboxim(0.01), 62-)*Bromacil(0.01), 63-)*Bromophos-Ethyl(0.01),64-)*Bromophos-Methyl(0.01), 65-)*Bromoxynil(0.01),66-)*Bromuconazole(0.01),67-)*Bupirimate(0.01), 68-)*Buprofezin(0.01), 69-)*Butocarboxim-Sulfone(0.01), 70-)*Butocarboxim-Sulfoxide(0.01), 71-)*Butafenacil(0.01), 72-)*Butocarboxim(0.01), 73-)*Butralin(0.01), 74-)*Buturon(0.01), 75-)*Butylate(0.01), 76-)*Cadusafos(0.01), 77-)*Carbaryl(0.01), 78-)*Carbendazim/Benomy(0.01), 79-)*Carbofuran(0.01), 80-)*Carbosulfan(0.001), 81-)*Carboxin(0.01), 82-)*Carfentrazon-Ethyl(0.01), 83-)*Carpropamid(0.01),84-)*Chlorantraniliprole(0.01),85-)*Chlorbromuron(0.01), 86-)*Chlorbufam(0.01), 87-)*Chlorfenvinphos(0.01), 88-)*Chlorfluazuron(0.01), 89-)*Chloridazon(0.01), 90-)*Chloridazon Desphenyl(0.01), 91-)*Chloridazondesphenyl(0.01),92-)*Chlormequat(0.01), 93-)*Chlorotoluron(0.01), 94-)*Chloroxuron(0.01), 95-)*Chlorpropham(0.01),96-)*Chlorpyrifos(0.01), 97-)*Chlorpyrifos-Methyl(0.01), 98-)*Chlorsulfuron(0.01), 99-)*Chlorthal-Dimethyl(0.002), 100-)*Chlorthiophos(0.01),101-)*Chlorantraniliprole(0.01), 102-)*Chromofenozide(0.01), 103-)*Cinidon-Ethyl(0.01),104-)*Clethodim(0.01), 105-)*Clethodim-Iminsulfone(0.01),106-)*Clethodim-Iminsulfoxide(0.01), 107-)*Climbazole(0.01), 108-)*Clodinafop(0.01), 109-)*Clofentezine(0.01), 110-)*Clomazone(0.01), 111-)*Clocyralid(0.004), 112-)*Cloquintocet-Mexyl(0.01), 113-)*Clothianidin(0.01), 114-)*Counaphos(0.01), 115-)*Crimidine(0.01), 116-)*Cyanazine(0.01), 117-)*Cyantraniliprole(0.01), 118-)*Cyanofenphos(0.01), 119-)*Cyazofamid(0.01), 120-)*Cyclanilide(0.01), 121-)*Cycloxydim(0.01), 122-)*Cyflufenamid(0.01),123-)*Cyhalofop(0.01), 124-)*Cyhalofop-Butyl(0.01), 125-)*Cyhalofop Diacid(0.01), 126-)*Cyflumetofen(0.01), 127-)*Cyhexatin(0.01), 128-)*Cymoxanil(0.01), 129-)*Cyproconazole(0.01), 130-)*Cyprodinil(0.01), 131-)*Cyromazine(0.01), 132-)*Daminozide(0.01), 133-)*Demeton(O+S) (0.01), 134-)*Demeton-S-Methyl(0.01), 135-)*Demeton-S-Methylsulfone(0.01), 136-)*Demeton-S-Methylsulfoxide(0.01), 137-)*Desmedipham(0.01), 138-)*Desmethyl(0.01), 139-)*Difenthiuron(0.01), 140-)*Dialifos(0.01), 141-)*Diallate(0.01), 142-)*Diazene(0.01),143-)*Diazinon(0.01), 144-)*Dichlofenthiol(0.01), 145-)*Dichlofluanid(0.01), 146-)*Dichlorprop(0.01), 147-)*Dichlorvos(0.01), 148-)*Diclobutrazol(0.01), 149-)*Diclofop-Methyl(0.01), 150-)*Dicloran(0.004),151-)*Diclofop(0.01),152-)*Dicrotophos(0.01), 153-)*Diethofencarb(0.01), 154-)*Difenconazole(0.01), 155-)*Diflubenuron(0.01), 156-)*Diflufenican(0.01), 157-)*Dimetilan(0.01), 158-)*Dimethachlor(0.01),159-)*Dimethenamid(0.01), 160-)*Dimethoate(0.01), 161-)*Dimethomorph(0.01), 162-)*Dimoxystrobin(0.01), 163-)*Diniconazole(0.01),164-)*Dinitramine(0.01), 165-)*Dinocap(0.01), 166-)*Dinoseb(0.01), 167-)*Dinoterb(0.01), 168-)*Diphenamid(0.01), 169-)*Dioxacarb(0.01), 170-)*Dipropetryn(0.01), 171-)*Disulfoton(0.01), 172-)*Ditalimfos(0.01), 173-)*Dithianon(0.01), 174-)*Diuron(0.01),175-)*DNOC(0.01),176-)*Dodine(0.01), 177-)*Fenproximate(0.01), 178-)*Emamectin(0.002), 179-)*Emamectin Benzoate B1a(0.002), 180-)*Epichlorohydrin(0.01), 181-)*EPN(0.01), 181-)*Epoconazole(0.01), 182-)*EPTC(0.01), 183-)*Etaconazole(0.01), 184-)*Ethanetsulfuron(0.01), 185-)*Ethanetsulfuron Methyl(0.01), 186-)*Ethiofencarb(0.01), 187-)*Ethiofencarb-Sulfone(0.01), 188-)*Ethiofencarb-Sulfoxide(0.01), 189-)*Ethion(0.01), 190-)*Ethinol(0.01), 191-)*Ethofenprox(0.01), 192-)*Ethofumesate(0.01), 193-)*Ethoprophos(0.01), 194-)*Ethoxysulfuron(0.01), 195-)*Ethoxyquin(0.01), 196-)*Ethylene thiourea(0.01), 197-)*Etozazole(0.01), 198-)*Etridiazole(0.01), 199-)*Etrifos(0.01), 200-)*Famoxadone(0.01), 201-)*Famphur(0.01), 202-)*Fenamidone(0.01), 203-)*Fenamiphos(0.01), 204-)*Fenamiphos Sulfoxide(0.01), 205-)*Fenarimol(0.01), 206-)*Fenazaquin(0.01), 207-)*Fenbuconazole(0.01), 208-)*Fenbutatin-Oxide(0.01), 209-)*Fenhexamid(0.01), 210-)*Fenitrothion(0.01), 211-)*Fenpropidin(0.01), 212-)*Fenobucarb(0.01), 213-)*Fenoxaprop-ethyl(0.01), 214-)*Fenoxaprop-P-Ethyl(0.01), 215-)*Fenoxaprop-P(0.01), 216-)*Fenoxycarb(0.01), 217-)*Fenpiclonil(0.01), 218-)*Fenpropathrin(0.01), 219-)*Fenproprimorph(0.01), 220-)*Fenpyrazamine(0.01), 221-)*Fensulfthion(0.01), 222-)*Fentin(0.01), 223-)*Fenthion(0.01), 224-)*Fenthion-Oxonsulfone(0.01), 225-)*Fenthion-Sulfone(0.01), 226-)*Fenthion-Sulfoxide(0.01), 227-)*Fipronil(0.005), 228-)*Flazasulfuron(0.01),229-)*Flonicamid(0.01), 230-)*Florasulam(0.01), 231-)*Fluazifop-P(0.01), 232-)*Flufenacet OA(0.01), 233-)*Flufenazine(0.01),234-)*Fluometuron(0.01), 235-)*Fluopyram(0.01), 236-)*Flurtamone(0.01), 237-)*Fluazifop-P-Butyl(0.01), 238-)*Fluzinam(0.01), 239-)*Flubendiamide(0.01),240-)*Flubenzimine(0.01), 241-)*Flucarbazon Sodium(0.01), 242-)*Flucythrinate(0.01), 243-)*Fludioxonil(0.01), 244-)*Flufenacet(0.01), 245-)*Flufenoxuron(0.01), 246-)*Flumioxazin(0.01), 247-)*Fluopicolide(0.01), 248-)*Fluoxastrobil(0.01), 249-)*Fluoxastrobil (2), (0.01), 250-)*Flupyradifurone(0.01),251-)*Flurochloridone(0.01), 252-)*Fluquinconazole(0.01), 253-)*Fluroxypyr(0.01), 254-)*Fluroxypyr Meptyl(0.01), 255-)*Flusilazole(0.01), 256-)*Fluthiacet-Methyl(0.01), 257-)*Flutolanil(0.01), 258-)*Fluxapyroxad(0.01), 259-)*Fonofos(0.01), 260-)*Foramsulfuron(0.01), 261-)*Fenchlorfenuron(0.01), 262-)*Formetanate(0.01), 263-)*Fosfiazate(0.01), 264-)*Fuberidazole(0.01), 265-)*Furalaxyl(0.01), 266-)*Furathiocarb(0.001), 267-)*Halauixifen Methyl(0.01), 268-)*Halfenprox(0.01), 269-)*Halosulfuron Methyl(0.01),270-)*Haloxypop(0.01), 271-)*Haloxypop-2-Ethoxyethyl(0.01), 272-)*Heptenophos(0.01), 273-)*Hexaconazole(0.01), 274-)*Hexaflumuron(0.01), 275-)*Hexazinone(0.01), 276-)*Hexythiazox(0.01), 277-)*Hymexazol(0.01), 278-)*Imazalil(0.01), 279-)*Imazamox(0.01), 280-)*Imazapic(0.01), 281-)*Imazaquin(0.01), 282-)*Imazethapyr(0.01), 283-)*Imibenconazole(0.01), 284-)*Imidacloprid(0.01), 285-)*Indaziflam(0.01), 286-)*Indoxacarb(0.01), 287-)*Iodosulfuron-methyl(0.01), 288-)*Ipconazole(0.01), 289-)*Isoxadifen Ethyl(0.01), 290-)*Ioxynil(0.01), 291-)*Iprodione(0.01), 292-)*Iprovalicarb(0.01), 293-)*Isazofos(0.01), 294-)*Isocarbophos(0.01), 295-)*Isoprocab(0.01), 296-)*Isoprotiolane(0.01),297-)*Isoproturon(0.01), 298-)*Isoxaben(0.01), 299-)*Isoxalutol(0.01), 300-)*Isoxathion(0.01), 301-)*Isoprazam(0.01),302-)*Kresoxim-Methyl(0.01), 303-)*Lencil(0.01), 304-)*Linuron(0.01), 305-)*Lufenuron(0.01), 306-)*Malaaxon(0.01), 307-)*Malathion(0.01), 308-)*Maleic hydrazide(0.01), 309-)*Mandipropamid(0.01), 310-)*MCPA(0.01), 311-)*MCPB(0.01), 312-)*MCPP-P(0.01), 313-)*Mecarbam(0.01), 314-)*Mefentriponazole(0.01), 315-)*Mepanipyrim(0.01), 316-)*Mephosfolan(0.01),317-)*Mepronil(0.01), 318-)*Meptyldinocap(0.01), 319-)*Mesosulfuron-Methyl(0.01), 320-)*Mesotrione(0.01), 321-)*Metaflumizone(0.01), 322-)*Methabenzthiazuron(0.01), 323-)*Metobromuron(0.01), 324-)*Metalaxyl(0.01), 325-)*Metalaxyl-M(0.01), 326-)*Metazachlor(0.01), 327-)*Metazachlor Metabolite 479M16(0.01), 328-)*Metazachlor Metabolite 479M08(0.01), 329-)*Metconazole(0.01), 330-)*Methacrifos(0.01), 331-)*Methamidophos(0.01), 332-)*Metamitron(0.01), 333-)*Methidathion(0.01), 334-)*Methiocarb(0.01), 335-)*Methiocarb sulfone(0.01), 336-)*Methiocarb sulfoxide(0.01), 337-)*Methomyl(0.01), 338-)*Methomyl-Oxime(0.01), 339-)*Methomyl-Sulfone(0.01), 340-)*Methoxyfenozide(0.01), 341-)*Metolachlor(0.01), 342-)*Metolachlor ESA sodium(0.01), 343-)*Metolachlor OXA(0.01), 344-)*Metolcarb(0.01), 345-)*Metosulam(0.01), 346-)*Metoxuron(0.01), 347-)*Metrafenone(0.01), 348-)*Metribuzin(0.01), 349-)*Metsulfuron-methyl(0.01), 350-)*Mevinphos(0.01), 351-)*Milbemycin A3(0.01), 352-)*Milbemycin A4(0.01), 353-)*Molinate(0.01), 354-)*Monocrotophos(0.01), 355-)*Monolinuron(0.01), 356-)*Monuron(0.01), 357-)*Myclobutanil(0.01), 358-)*Nabam(0.002), 359-)*Naphthol,1-(0.01), 360-)*Napropamide(0.005), 361-)*Neburon(0.01), 362-)*Nicosulfuron(0.01), 363-)*Nitenpyram(0.01), 364-)*Norflurazon(0.01), 365-)*Novaluron(0.01),366-)*Nuairimol(0.01), 367-)*Ofurace(0.01), 368-)*Omethoate(0.01), 369-)*Orthosulfamuron(0.01),370-)*Oxadiazon(0.01), 371-)*Oxadixyl(0.01), 372-)*Oxamyl(0.001), 373-)*Oxasulfuron(0.01), 374-)*Oxycarboxin(0.01), 375-)*Oxyfluorfen(0.01), 376-)*Paclobutrazol(0.01), 377-)*Paraoxon-Ethyl(0.01),378-)*Paraoxon-Methyl(0.01), 379-)*Parathion-Ethyl(0.01), 380-)*Parathion-Methyl(0.002), 381-)*Pebulate(0.004), 382-)*Penconazole(0.01), 383-)*Pencyuron(0.01), 384-)*Pencyuron-PB-Amine(0.01), 385-)*Pendimethalin(0.01), 386-)*Penflufen(0.01), 387-)*Penoxsulam(0.01), 388-)*Penthiopyrad(0.01), 389-)*Pethoxamid(0.01), 390-)*Pinoxaden(0.01), 391-)*Phenthoate(0.01), 392-)*Phorate(0.01), 393-)*Phosalone(0.01), 394-)*Pebulate(0.005), 395-)*Phosmet-oxon(0.01),396-)*Phosmet(0.005), 397-)*Phosphamidon(0.01), 398-)*Phoxim(0.01), 399-)*Picolinafen(0.01), 400-)*Picoxystrobin(0.01), 401-)*Picloram(0.01), 402-)*Pirimicarb(0.01), 403-)*Pirimiphos-ethyl(0.01), 404-)*Pirimiphos-Methyl(0.004), 405-)*Pyrifenoxy(0.01), 406-)*Prochloraz(0.01), 407-)*Prochloraz, BTS 44596(0.01), 408-)*Profenofos(0.01), 409-)*Profoxidim-Lithium(0.01), 410-)*Profoxidim(0.01), 411-)*Prohexadione(0.01), 412-)*Promecarb(0.01), 413-)*Prometryn(0.01), 414-)*Propachlor(0.01), 415-)*Propanil(0.01), 416-)*Propaquizafop(0.01), 417-)*Proquinazid(0.01), 418-)*Propamocarb N-oxide(0.01), 419-)*Propargite(0.01), 420-)*Propazine(0.01), 421-)*Propham(0.01), 422-)*Propiconazole(0.01), 423-)*Propoxur(0.005), 424-)*Propoxyacarbazon(0.01), 425-)*Propylene thiourea(0.01), 426-)*Propyzamide(0.01), 427-)*Prosulcarb(0.01), 428-)*Prosulfuron(0.01), 429-)*Prothiofos(0.01), 430-)*Proquinazid NR(0.01), 431-)*Prothioconazole(0.01), 432-)*Pymetrozine(0.01), 433-)*Pyraclostrobin(0.01), 434-)*Pyraflufen(0.01), 435-)*Pyraflufen-ethyl(0.01), 436-)*Pyrazophos(0.01), 437-)*Pyrethrins(0.01), 438-)*Pyridaben(0.01), 439-)*Pyridafol(0.01), 440-)*Pyridalyl(0.01), 441-)*Pyridaphenthion(0.01), 442-)*Pyridate(0.01), 443-)*Pyriofenone(0.01),444-)*Pyrimidifen(0.01), 445-)*Pyrimethanil(0.01), 446-)*Pyriproxyfen(0.01), 447-)*Pyroxosulam(0.01), 448-)*Quinalphos(0.01), 449-)*Quinlorac, 450-)*Quinmerac(0.01), 451-)*Quinoxifen(0.01), 452-)*Quizalofop-P(0.01), 453-)*Quizalofop-ethyl(0.01), 454-)*Resmethrin(0.01), 455-)*Rimsulfuron(0.01), 456-)*Rotenone(0.01), 457-)*RPA 202248(0.01), 458-)*S-Metolachlor(0.01), 459-)*Sebutylazine(0.01), 460-)*Sebuturon(0.01), 461-)*Sethoxydim(0.01), 462-)*Silthiofen(0.01), 463-)*Simazine(0.01), 464-)*Spinosaad (A ve D) (0.01), 465-)*Spinetoram (Spinetoram-J ve Spinetoram-L toplami) (0.01), 466-)*Spirodiclofen(0.01), 467-)*Spiromesifen(0.01), 468-)*Spirotetramat(0.01), 469-)*Spirotetremat enol(0.01),

Bu analiz raporu, 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre yukarıda isimleri bulunan kişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

This analysis report is signed using secure digital signature according to article of law, number 5070 by people with names above.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
PRO-ANALİZ KEPEZ ÖZEL GIDA KONTROL
LABORATUVARI

Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvarı
Gıda Tar. Ve Kal. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş./Merkez
Teomanpaşa Mah. Gazi Bul. No:345 Kepez / Antalya
Tel:(0242) 339 12 22 Fax:(0242) 339 04 00
Mersis No: Merkez 0733-0416-6870-0017

AB-0290-T

G-24-08256

10/24

470-)*Spiroxamine(0.01), 471-)*Sodium 5-nitroguaiacolate(0.01), 472-)*Sulfoxaflor(0.01), 473-)*Sulfosulfuron(0.01), 474-)*Sulfotep(0.01), 475-)*Sulprofos(0.01), 476-)*Tebuconazole(0.01), 477-)*Tebufenozide(0.01), 478-)*Tebufenpyrad(0.01), 479-)*Tebupirimfos(0.01), 480-)*Teflubenzuron(0.01), 481-)*Temephos(0.01), 482-)*Tepaloxym(0.01), 483-)*Terbufos(0.01),484-)*Terbumeton(0.01), 485-)*Terbutylazine(0.01), 486-)*Terbutryn(0.01), 487-)*Tetraconazole(0.01), 488-)*Tetramethrin(0.01), 489-)*TFNA(0.01), 490-)*TFNA-AM(0.01), 491-)*TFNG(0.01),492-)*Thiabendazole(0.01), 493-)*Thiacloprid(0.01), 494-)*Thiamethoxam(0.01), 495-)*Thifensulfuron-Methyl(0.01), 496-)*Thiobencarb(0.01), 497-)*Thiodicarb(0.01), 498-)*Thidiazuron(0.01), 499-)*Thiencarbazone-Methyl(0.01), 500-)*Thiofanox(0.01), 501-)*Thiofanox sulfone(0.01), 502-)*Thiofanox sulfoxide(0.01), 503-)*Thiophanate Methyl(0.01), 504-)*Tolclofos-Methyl(0.01), 505-)*Tolfenpyrad(0.01), 506-)*Tralkoxydim(0.01), 507-)*Triadimefon(0.01), 508-)*Triadimenol(0.01), 509-)*Tri-Allate(0.01), 510-)*Triasulfuron(0.01), 511-)*Triazophos(0.01), 512-)*Tribenuron methyl(0.01), 513-)*Trichlorfon(0.01), 514-)*Trichlorophenol, 2,4,6(0.01), 515-)*Trichloronat(0.01), 516-)*Triclopyr(0.01), 517-)*Tricyclazole(0.01), 518-)*Tridemorph(0.01), 519-)*Triethyl phosphate(0.01), 520-)*Trifloxystrobin(0.01), 521-)*Trifloxysulfuron(0.01), 522-)*Triflumizole(0.01), 523-)*Triflumuron(0.01), 524-)*Triflusulfuron(0.01), 525-)*Trinexapac(0.01), 526-)*Trisulfuron Methyl(0.01), 527-)*Triforine(0.01), 528-)*Trinexapac Ethyl(0.01), 529-)*Triticonazole(0.01), 530-)*Uniconazole(0.01), 531-)*Valifenalate(0.01), 532-)*Vamidothion(0.01), 533-)* Vernolate(0.01), 534-)*Zoxamide(0.01)

*: Akredite analiz (Accredited Analysis), G.K.: Geri Kazanım(Recovery), T.E: Tespit Edilemedi(Not Detected),Kob:KOLONİ Oluşturan Birim(Colony Forming Units)

U: Uygun (suitable), **U.D: Uygun Değil** (not suitable), **D.Y.: Değerlendirme Yapılmadı** (No evaluation done)

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

(The values were determined as indicated above as a result of the examination and analysis)

NOT:

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.No part of this analysis report used alone or separately.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.Analysis results are valid for the above mentioned sample.
3. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. This report shall not be reproduced other than in full except the permission of the laboratory. Unsigned unsealed reports are invalid.
4. Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.This report should not be used as an advertisement or in any juridical procedure
5. Numunenin tabiatına göre(saklandığı süre boyunca analiz edildiği parametreler açısından herhangi bir değişikliğe uğramayacak ise) numunelerin analizlerde kullanılmayan kısımları raporlama sonrasında 7 iş günü muhafaza edilir. According to the nature of the sample(the entire time stored, analyzed parameters will not change if any respect), the unused portion in the analysis of samples is maintained 7 work days after reporting
6. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslar arası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşması imzalamıştır (Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.)
- 7.Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvarı Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş., TÜRKAK'tan AB-0290-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. (Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvarı Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number AB-0290-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory)
8. Numune tarafımızca alındığı takdirde, Numune Alım Programlama, Numunelerin Alınması, Kodlanması ve Taşınması Talimatı'na uygun olarak alınır ve ölçüm belirsizliğine (%95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır), numune almadan kaynaklanan belirsizlik dahil edilir. Numune müşteri tarafından sağlandığı takdirde; sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerli olur ve sorumluluk müşteriye aittir. Bu durumda ölçüm belirsizliğine numune almadan kaynaklanan belirsizlik dahil edilmez. If the sample is taken by us Sampling has been in accordance with the Programming, Sampling, Coding, and Moving Instruction and uncertainty of measurement is included in the uncertainty resulting from sampling. If the sample is provided by the customer; the results are valid for the delivery of the sample and uncertainty of measurement is not included in the uncertainty resulting from sampling.

Kimyasal - Kalıntı Birim Sorumlusu
(Responsible of Chemical -Residue Analysis
Department)
Rukiye BİNER
Gıda Mühendisi / Food Engineering
e-imzalıdır

Numune Kabul ve Raporlama
Birimi Sorumlusu
(Responsible of Sample Acceptance and Reporting
Unit)
Tuğba KOÇAK ÖZMEN
Kimya Teknikeri/Chemical Technician
e-imzalıdır

Tasdik Olunur. (Approved)
Tarih:10.10.2024
Abdullah CENGİZ
LABORATUVAR MÜDÜRÜ/Laboratory Manager
Kimya Mühendisi / Chemical Engineer
e-imzalıdır