



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



AB-0077-T

2500507006/00

08-25

Rapor No / Revizyon No : 2500507006 / 00 Rapor Tarihi : 01.08.2025

Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 01.08.2025 Sayısı : 25011105

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : ÖZEL İSTEK – GIDA/PRIVATE REQUEST – FOOD

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : AHMET ÇELİK
Adresi : KESTEL MAH. SİGORTA CAD. AYŞE ÇELİK SİTESİ NO: 157 İÇ KAPI NO: 1
ALANYA / ANTALYA

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : 01.08.2025 & Güvenlik Mühür No :

Numune	Cinsi	: AVAKADO	Ambalajı	: Naylon Poşet
	Seri-Parti No	:	Üretim Tarihi	: 31.07.2025
	Miktarı	: 1,200 kg	T.Edilen Tüketim Tarihi	: -
	Son Tüketim Tarihi	: -		
	Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı	: -/-		
	Alındığı Tarih	: 01.08.2025	Yer	:

Numune Kodu : ÇELİKLER TROPİKAL MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Numune Kabul Tarih & Saati : 1.08.2025 15:53 Sıcaklığı¹ (°C) : 20,00

Analiz Başlama Tarihi : 01.08.2025 Bitiş Tarihi : 01.08.2025

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
Pestisit/Pesticide*	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	- / -		Q-Orbitrap- LC-MS/MS	TS EN 15662			DY

Ölçüm Limiti Düzeyinde Tespit Edilemeyen Pestisit/Pesticideler (LOQ), (mg/kg) (Q-Orbitrap-LC-MS/MS):

1. 2,4-D (2,4-D ve esterlerinin toplamı; 2,4-D cinsinden)*; 2. 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)* (0.01); 3. 2,4-Dimethylaniline * (0.01); 4. 2,4-Dimethylphenylformamide (DMF) * (0.01); 5. 4-CPA (4-chlorophenoxyacetic acid, PCPA)* (0.01); 6. Abamectin (Avermectin B1a, Avermectin B1b ve Avermectin B1a'nın Delta-8,9 izomeri toplamı)*; 7. Acephate* (0.01); 8. Acequinocyl* (0.01); 9. Acetamiprid* (0.01); 10. Acetochlor* (0.01); 11. Acrinathrin* (0.01); 12. Alachlor* (0.01); 13. Aldicarb* (0.01); 14. Aldicarb (Aldicarb, Aldicarb sulfoxide ve Aldicarb sulfone toplamı; Aldicarb cinsinden)*; 15. Aldicarb sulfone* (0.01); 16. Aldicarb sulfoxide* (0.01); 17. Ametoctradin * (0.01); 18. Amidosulfuron* (0,010); 19. Aminocarb* (0.01); 20. Aminopyralid (aminopyralid, tuzları ve konjugeleri toplamı aminopyralid cinsinden)(R)*; 21. Amitraz*; 22. Amitraz (2,4-dimethylaniline grubunu içeren metabolitleri dahil Amitraz; Amitraz cinsinden)*; 23. Anilofos* (0.01); 24. Atrazine* (0.01); 25. Avermectin (B1a)* (0,005); 26. Azadirachtin* (0,010); 27. Azamethiphos*

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0077-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

°Sonuç ve Uygunluk Beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Feragat beyanı: Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.

Güneş Mah. Yeni Toptancıhali Kompleksi 07260 Kepez / ANTALYA

İlk Yayın Tarihi: 19/03/2012 Revizyon No ve Tarihi: 09/16/05/2024

1/5

NKR-FR-01



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0077-T

2500507006/00

08-25

Rapor No / Revizyon No : 2500507006 / 00 **Rapor Tarihi** : 01.08.2025

(0.01); 28. Azimsulfuron* (0.01); 29. Azinphos-ethyl* (0.01); 30. Azinphos-methyl* (0.01); 31. Azocyclotin* (0.01); 32. Azocyclotin ve Cyhexatin (Azocyclotin ve Cyhexatin toplamı; Cyhexatin cinsinden)*; 33. Azoxystrobin* (0.01); 34. Benalaxyl* (0.01); 35. Benalaxyl (Benalaxyl-M 'i içeren izomerleri toplamı)*; 36. Bendiocarb* (0,010); 37. Benfuracarb* (0.01); 38. Bensulfuron-methyl* (0.01); 39. Bentazone* (0.01); 40. Bentazone (Bentazone ve konjuge 6-OH- ve 8-OH-Bentazone toplamı; Bentazone cinsinden)*; 41. Benzobicyclon*; 42. Bifenazate* (0.01); 43. Bifenazate (Bifenazate ve Bifenazate-diazane toplamı; Bifenazate cinsinden)*; 44. Bifenazate-diazane* (0,010); 45. Bifenthrin* (0.01); 46. Bitertanol* (0.01); 47. Bixafen* (0,010); 48. Boscalid* (0.01); 49. Bromacil* (0.01); 50. Bromophos-ethyl* (0.01); 51. Bromoxynil* (0.01); 52. Bupirimate* (0.01); 53. Buprofezin* (0.01); 54. Butocarboxim* (0.01); 55. Butoxycarboxim* (0.01); 56. Butralin* (0.01); 57. Butylate* (0.01); 58. Cadusafos* (0.01); 59. Carbaryl* (0.01); 60. Carbazim * (0.01); 61. Carbazim ve Benomyl (Benomyl ve Carbazim toplamı; Carbazim cinsinden)* (0,010); 62. Carbofuran* (0.01); 63. Carbofuran-3-hidroxy* (0,010); 64. Carboxin* (0.01); 65. Carfentrazone-ethyl* (0.01); 66. Carfentrazone-ethyl (Carfentrazone olarak belirlenir ve Carfentrazone-ethyl cinsinden hesaplanır)*; 67. Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45)* (0.01); 68. Chlorbromuron* (0.01); 69. Chlorfenvinphos* (0.01); 70. Chlorfluazuron* (0.01); 71. Chloridazon (Pyrazon)* (0.01); 72. Chlorotoluron* (0,010); 73. Chloroxuron* (0.01); 74. Chlorpyrifos* (0,004); 75. Chlorsulfuron* (0.01); 76. Chlorthiophos* (0.01); 77. Cinidon-ethyl* (0.01); 78. Clethodim* (0.01); 79. Clodinafop* (0.01); 80. Clodinafop ve S-izomerleri (Clodinafop cinsinden)*; 81. Clofentezine* (0.01); 82. Clomazone* (0.01); 83. Clopyralid (dichloropicolinic acid) * (0,010); 84. Clothianidin* (0.01); 85. Coumaphos* (0.01); 86. Cyanazine* (0.01); 87. Cyantraniliprole*; 88. Cyazofamid* (0.01); 89. Cyclanilide * (0.01); 90. Cycloate* (0.01); 91. Cycloxydim * (0.01); 92. Cyflufenamid* (0.01); 93. Cyflumethofen* (0,010); 94. Cyhexatin* (0.01); 95. Cymoxanil* (0.01); 96. Cypermethrin * (0.01); 97. Cyproconazole (izomerleri toplamı) (F)* (0.01); 98. Cyprodinil* (0.01); 99. Cyromazine* (0,01); 100. Dazomet * (0.01); 101. Deltamethrin (cis-deltamethrin)* (0.01); 102. Demeton-S (Demeton-S-ethyl)* (0.01); 103. Demeton-S-methyl* (0.01); 104. Demeton-S-methyl-sulfone*; 105. Desmedipham* (0.01); 106. Desmethyl-pirimicarb* (0,01); 107. Dialifos (Dialifor)* (0.01); 108. Diazinon* (0.01); 109. Dibrom (Naled)* (0.01); 110. Dicamba* (0.01); 111. Dichlofenthion* (0.01); 112. Dichlofluanid* (0.01); 113. Dichlorvos (DDVP)* (0.01); 114. Diclofop-methyl* (0.01); 115. Dicrotophos* (0.01); 116. Diethofencarb* (0.01); 117. Difenconazole* (0.01); 118. Diflubenzuron* (0.01); 119. Dimefox* (0.01); 120. Dimethachlor* (0,010); 121. Dimethenamid* (0.01); 122. Dimethenamid-P* (0.01); 123. Dimethoate* (0.01); 124. Dimethomorph* (0.01); 125. Diniconazole* (0.01); 126. Dinocap* (0.01); 127. Dinoseb* (0.01); 128. Dinotefuran* (0.01); 129. Dioxacarb* (0.01); 130. Dioxathion* (0.01); 131. Diphenamid * (0.01); 132. Diphenylamine* (0.01); 133. Disulfoton sulfone* (0.01); 134. Disulfoton sulfoxide* (0.01); 135. Ditalimfos* (0.01); 136. Dithianon* (0.01); 137. Diuron* (0.01); 138. Dodine* (0.01); 139. EPN* (0.01); 140. Epoxiconazole * (0.01); 141. EPTC (ethyl dipropylthiocarbamate)* (0.01); 142. Ethametsulfuron-methyl* (0,010); 143. Ethiofencarb* (0.01); 144. Ethion* (0.01); 145. Ethirimol* (0.01); 146. Ethofumesate* (0.01); 147. Ethoprophos* (0.01); 148. Etofenprox* (0.01); 149. Etoazole* (0.01); 150. Famoxadone* (0.01); 151. Fenamidone* (0.01); 152. Fenamiphos* (0.01); 153. Fenamiphos sulfone* (0.01); 154. Fenamiphos sulfoxide* (0.01); 155. Fenarimol* (0.01); 156. Fenazaquin* (0.01); 157. Fenbuconazole (bileşik enantiomerleri toplamı)* (0.01); 158. Fenchlorphos-oxon* (0.01); 159. Fenhexamid* (0.01); 160. Fenoxaprop-p-ethyl* (0.01); 161. Fenoxycarb* (0.01); 162. Fenpropathrin* (0.01); 163. Fenpropidin* (0.01); 164. Fenpropimorph* (0.01); 165. Fenpyrazamine* (0,010); 166. Fenpyroximate * (0.01); 167. Fensulfothion* (0.01); 168. Fensulfothion oxon* (0.01); 169. Fensulfothion sulfone* (0.01); 170. Fenthion* (0.01); 171. Fenthion sulfone* (0.01); 172. Fenthion sulfoxide* (0.01); 173. Fipronil* (0.01); 174. Fipronil-sulfone (MB46136)* (0.01); 175. Flazasulfuron* (0,010); 176. Flonicamid* (0.01); 177. Flonicamid (flonicamid, TFNA ve TFNG toplamı)*; 178. Florasulam*; 179. Florpyrauxifen*; 180. Fluazifop-butyl* (0.01); 181. Fluazinam* (0.01); 182. Flucarbazone sodium* (0,010); 183. Fludioxonil* (0.01); 184. Flufenacet* (0,010); 185. Flufenoxuron* (0.01); 186. Fluomethuron* (0.01); 187. Fluopicolide* (0.01); 188. Fluopyram* (0.01); 189. Fluoxastrobilin* (0,010); 190. Flupyradifurone* (0,010); 191. Fluquinconazole* (0.01); 192. Fluridone* (0.01); 193. Flusilazole* (0.01); 194. Flutolanil* (0.01); 195. Flutriafol* (0.01); 196. Fluxapyroxad* (0.01); 197. Fomesafen* (0,010); 198. Fonofos* (0.01); 199. Foramsulfuron* (0.01); 200. Formetanate* (0.01); 201. Fosthiazate* (0.01); 202. Furalaxyl* (0.01); 203. Furathiocarb* (0.01); 204.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0077-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

•Soruç ve Uygunluk Beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Feragat beyanı: Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.

Güneş Mah. Yeni Töptancihali Kompleksi 07260 Kepez / ANTALYA

İlk Yayın Tarihi: 19/03/2012 Revizyon No ve Tarihi: 09/16/05/2024

2/5

NKR-FR-01



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0077-T

2500507006/00

08-25

Rapor No / Revizyon No : 2500507006 / 00 **Rapor Tarihi** : 01.08.2025

Haloxypop-2-ethoxyethyl* (0.01); 205. Haloxypop-R-methyl (Haloxypop-P-methyl)* (0.01); 206. Heptenophos* (0.01); 207. Hexaconazole* (0.01); 208. Hexaflumuron* (0.01); 209. Hexythiazox (isomerlerinin herhangi birinin oranı) (F)* (0.01); 210. Imazalil* (0.01); 211. Imidacloprid* (0.01); 212. Indaziflam* (0,010); 213. Indolylbutyric acid (IBA)* (0,010); 214. Indoxacarb* (0.01); 215. Iodosulfuron-methyl*; 216. Ioxynil* (0.01); 217. Ipconazole*; 218. Iprobenfos* (0.01); 219. Iprovalicarb* (0.01); 220. Isazophos* (0.01); 221. Isocarbophos* (0.01); 222. Isufenphos* (0.01); 223. Isoprothiolane* (0.01); 224. Isoproturon* (0.01); 225. Isoprazam* (0.01); 226. Isoxaben* (0,010); 227. Isoxaflutole* (0.01); 228. Kresoxim-methyl* (0.01); 229. Lenacil* (0.01); 230. Linuron* (0.01); 231. Lufenuron* (0.01); 232. Malaixon* (0.01); 233. Malathion* (0.01); 234. Malathion (Malathion ve Malaixon toplamı; Malathion cinsinden)*; 235. Mandipropamid* (0.01); 236. Mecarbam* (0.01); 237. Mefenpyr-diethyl* (0.01); 238. Mefentrifluconazole*; 239. Mepanipyrim* (0.01); 240. Mepanipyrim-hydroxypropyl (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine)* (0.01); 241. Mephosfolan* (0,010); 242. Mepronil* (0.01); 243. Metaflumizone* (0.01); 244. Metalaxyl* (0.01); 245. Metalaxyl ve Metalaxyl-M (Metalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte Metalaxyl (izomerler toplamı))* (0,010); 246. Metalaxyl-M* (0.01); 247. Metamitron* (0.01); 248. Metazachlor* (0,010); 249. Metconazole* (0.01); 250. Methabenzthiazuron* (0.01); 251. Methacrifos* (0.01); 252. Methamidophos* (0.01); 253. Methidathion* (0.01); 254. Methiocarb (Mercaptodimethur)* (0.01); 255. Methiocarb-sulfoxide* (0.01); 256. Methomyl* (0.01); 257. Methoxyfenozide* (0.01); 258. Methylisothiocyanate (dazomet veya metam kullanımından kaynaklanan)*; 259. Metolachlor* (0.01); 260. Metominostrobin-E* (0.01); 261. Metominostrobin-Z* (0.01); 262. Metosulam* (0.01); 263. Metrafenone* (0.01); 264. Metribuzin* (0.01); 265. Metsulfuron-methyl* (0,010); 266. Mevinphos* (0.01); 267. Molinate* (0.01); 268. Monocrotophos* (0.01); 269. Monolinuron* (0.01); 270. Myclobutanil* (0.01); 271. N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF)* (0.01); 272. Napropamide* (0,010); 273. Nicosulfuron* (0.01); 274. Norflurazon* (0.01); 275. Novaluron* (0.01); 276. Nuaimol* (0.01); 277. Ofurace* (0.01); 278. Omethoate* (0.01); 279. Orthosulfamuron* (0,010); 280. Oxadiazon* (0.01); 281. Oxadixyl* (0.01); 282. Oxamyl* (0.01); 283. Paclobutrazol* (0.01); 284. Paraoxon-methyl* (0.01); 285. Parathion-ethyl (Parathion)*; 286. Penconazole* (0.004); 287. Pencycuron* (0.01); 288. Pendimethalin* (0.01); 289. Penflufen*; 290. Penoxsulam* (0,010); 291. Penthopyrad* (0.01); 292. Permethrin* (0.01); 293. Phenmedipham* (0.01); 294. Phenthoate* (0.01); 295. Phorate* (0.01); 296. Phorate sulfone* (0.01); 297. Phorate sulfoxide* (0.01); 298. Phosalone* (0.01); 299. Phosfolan* (0.01); 300. Phosmet* (0.01); 301. Phosphamidon* (0.01); 302. Phoxim* (0.01); 303. Picloram* (0,010); 304. Picolinafen* (0.01); 305. Picoxystrobin* (0,010); 306. Piperonyl butoxide* (0.01); 307. Piperophos* (0.01); 308. Pirimicarb* (0.01); 309. Pirimicarb (Pirimicarb ve desmethylpirimicarb toplamı; Pirimicarb cinsinden)* (0.01); 310. Pirimiphos-ethyl* (0.01); 311. Pirimiphos-methyl* (0.004); 312. Primisulfuron-methyl* (0.01); 313. Prochloraz* (0.01); 314. Prochloraz (BTS 44596)*; 315. Prochloraz (prochloraz, BTS 44595 (M201-04) ve BTS 44596 (M201-03) toplamı, prochloraz cinsinden)*; 316. Profenofos* (0.01); 317. Profoxydim Lithium Salt* (0.01); 318. Promecarb* (0.01); 319. Prometryn* (0.01); 320. Propanil* (0.01); 321. Propaquizafop* (0.01); 322. Propargite* (0.01); 323. Propazine* (0.01); 324. Propetamphos* (0.01); 325. Propham* (0.01); 326. Propiconazole* (0.01); 327. Propoxycarbazone* (0,010); 328. Propyzamide* (0.01); 329. Proquinazid* (0.01); 330. Prosulfocarb*; 331. Prothiofos* (0.01); 332. Pymetrozine* (0.01); 333. Pyraclostrobin* (0.01); 334. Pyraflufen* (0,010); 335. Pyraflufen-ethyl* (0.01); 336. Pyrazophos* (0.01); 337. Pyridaben* (0.01); 338. Pyridaphenthion* (0.01); 339. Pyridate* (0.01); 340. Pyrimethanil* (0.01); 341. Pyrimidifen* (0.01); 342. Pyriofenone* (0,010); 343. Pyriproxyfen* (0.01); 344. Pyroxasulfone*; 345. Pyroxsulam* (0,010); 346. Quinalphos* (0.01); 347. Quinclorac* (0,010); 348. Quinoxifen* (0.01); 349. Quizalofop-ethyl* (0.01); 350. Quizalofop-p-ethyl*; 351. Resmethrin* (0.01); 352. Rimsulfuron* (0.01); 353. Sedaxane* (0,010); 354. Sethoxydim* (0.01); 355. Simazine* (0.01); 356. Spinetoram* (0.01); 357. Spinosad* (0.01); 358. Spirodiclofen* (0.01); 359. Spiromesifen* (0.01); 360. Spirotetramat* (0.01); 361. Spiroxamine* (0.01); 362. Sulfosulfuron* (0.01); 363. Sulfoxaflor* (0,01); 364. Tebuconazole* (0.01); 365. Tebufenozide* (0.01); 366. Tebufenpyrad* (0.01); 367. Tebupirimfos* (0.01); 368. Teflubenzuron* (0.01); 369. Tembotrione*; 370. Tepraloxym* (0.01); 371. Terbufos* (0.01); 372. Terbufos sulfoxide* (0.01); 373. Terbutylazine* (0.01); 374. Terbutryn* (0.01); 375. Tetrachlorvinphos* (0.01); 376. Tetraconazole (bileşik izomerleri toplamı) (F)* (0.01); 377. Tetramethrin* (0.01); 378. Thiabendazole* (0.01); 379. Thiacloprid* (0.01); 380. Thiamethoxam* (0.01); 381. Thiazopyr*

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0077-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

•Sonuç ve Uygunluk Beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Feragat beyanı: Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.

Güneş Mah. Yeni Töptancıhali Kompleksi 07260 Kepez / ANTALYA

İlk Yayın Tarihi: 19/03/2012 Revizyon No ve Tarihi: 09/16/05/2024

3/5

NKR-FR-01



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0077-T

2500507006/00

08-25

Rapor No / Revizyon No : 2500507006 / 00 **Rapor Tarihi** : 01.08.2025

(0.01); 382. Thidiazuron* (0.01); 383. Thiencazuron-methyl*; 384. Thifensulfuron-methyl* (0.01); 385. Thiobencarb (Benthiocarb)* (0.01); 386. Thiocyclam* (0.01); 387. Thiodicarb* (0.01); 388. Thiofanox* (0.01); 389. Thiofanox sulfone* (0.01); 390. Thiofanox-sulfoxide* (0.01); 391. Thionazin(Zinophos)* (0.01); 392. Thiophanate-methyl* (0.01); 393. Tolfenpyrad* (0.01); 394. Tralkoxydim* (0.01); 395. Triadimefon* (0.01); 396. Triadimenol* (0.01); 397. Triallate* (0.01); 398. Triasulfuron* (0.01); 399. Triazophos* (0.01); 400. Tribenuron-methyl* (0,010); 401. Tribufos (DEF)* (0.01); 402. Trichlorfon* (0.01); 403. Tridemorph* (0.01); 404. Trifloxystrobin* (0.01); 405. Triflumizole* (0.01); 406. Triflumuron* (0.01); 407. Zoxamide (bileşik izomerleri toplamı)* (0.01)

***: Akreditasyon kapsamında**

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerekğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında $k=2$ kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
8. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0077-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

°Sonuç ve Uygunluk Beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Feragat beyanı: Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.

Güneş Mah. Yeni Töptancıhali Kompleksi 07260 Kepez / ANTALYA

İlk Yayın Tarihi: 19/03/2012 Revizyon No ve Tarihi: 09/16/05/2024

4/5

NKR-FR-01



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0077-T

2500507006/00

08-25

Rapor No / Revizyon No

: 2500507006 / 00

Rapor Tarihi

: 01.08.2025

Kemal URAN
Kalıntı Laboratuvarı Birim
Sorumlusu

Özcan PARTAL
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi
Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Tuncay YURDUSEVER
Müdür V.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0077-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

•Sonuç ve Uygunluk Beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Feragat beyanı: Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.

Güneş Mah. Yeni Toptancıhali Kompleksi 07260 Kepez / ANTALYA

İlk Yayın Tarihi: 19/03/2012 Revizyon No ve Tarihi: 09/16/05/2024

5/5

NKR-FR-01