



T.C
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MSA ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(MSA PRIVATE CONTROL LABORATORY)

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(ANALYSIS REPORT)



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0535-T

AB-0535-T

P-25-05002

12-25

Rapor No / Revizyon No (Report No) / (Revision No) : P-25-05002 **Tarih (Date)** : 24.12.2025

Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi (Date of official paper) : - **Sayı (Number)** : -

Analizin Amacı (Reason of analysis) : ÖZEL İSTEK

Numuneyi Gönderen (Sample sent by) : ECAS SERTİFİKASYON VE ULUSLARARASI DENETİM LTD. ŞTİ.

Gönderici Adresi (Sample sent by address) : Muratpaşa/ ANTALYA

Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat (Date and Time of Receipt of Sample) : 24.12.2025 16:30 **Güvenlik Mühür No:** -
(Securtiy Seal No)

Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi (Date of beginning and End of Analysis) : 24.12.2025 - 24.12.2025 **Sıcaklık (Temperature)** : -°C

Numune Alma Tutanağının tarih ve sayısı (Date and number of official paper) : - - -

Numune Kodu (Sample No) : -

Numunenin (Samples)

Cinsi (Type) : Yaban Mersini

Ambalajı (Package) : Plastik Poşet (Plastic Bag)

Üretim ve Son Tüketim Tarihi (Production and Expire Date) : - / -

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (Recommended Consumption Date) : -

Seri-Parti-Parsel No (Serial-Lot No) : - / -

Miktar (Amount) : 2 kg

Numunenin Alındığı Yer, Adres ve Tarihi (Receiving Place, Address and Date of Sample) : Antalya-Serik-Yukarıkocayatak / - / - / 24.12.2025

Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı (Producer/Exported/Imported Name) : TREND FARM TARIM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ / - /

İhraç/İthal Edilecek Ülke (Exported/Imported Country) : -

İhraç/İthal Edilecek Miktar (Exported/Imported Quantity) : -

Yapılan Analizler (Analyses)	Sonuç mg/kg (Result)	Ölçüm Belirsizliği (Uncert. Me asurement)	Raporlam a Limiti (LOQ)	GK (Rec.)	Cihaz (Instrument)	Metot (Method)	D.Limit (TGK MRL) (Limit)mg/kg	Değerlendirme (Evaluation)
Pestisit	Tespit Edilemedi		(Not Detected)		GC-MS/MS LC-MS/MS	AOAC 2007.01	-	DY

Sonuç ve Uygunluk Beyanı, kalıntı tanımında yer alan etkenlerden analizi yapılanlar esas alınarak verilmiştir.

The Conclusion and Declaration of Conformity are given based on the analyzed factors included in the residue definition.

Ölçüm Limiti Düzeyinde Tespit Edilemeyen Pestisitler(Pesticides Not Detectable at Limit of Quantification)(LOQ), (mg/kg), (GC-MS/MS)

*2,4,5-T Methyl 0,010 / *2,4-DDD 0,010 / *2,4-DDE 0,010 / *2,4-DDT 0,010 / *2-Phenylphenol 0,010 / *4,4-DDD 0,010 / *4,4-DDE 0,010 / *4,4-DDT 0,010 / *Acequinocyl 0,010 / *Acetochlor 0,010 / *Acibenzolar-S-methyl (acibenzolar-s-methyl ve acibenzolar acid (serbest ve konjuge) toplamı; acibenzolar-S-methyl cinsinden) 0,010 / *Acibenzolar-S-methyl 0,010 / *Aclonifen 0,010 / *Acrinathrin 0,010 / *Alachlor 0,010 / *Aldrin (HHDN) 0,010 / *Aldrin ve Dieldrin (aldrin ve dieldrin kombinasyonu; dieldrin cinsinden) 0,010 / *Amitraz 0,010 / *Azinphos-ethyl 0,010 / *Azinphos-methyl 0,010 / *Benalaxyl (Benalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte (izomerler toplamı)) 0,010 / *Benfluralin 0,010 / *Bifenox 0,010 / *Bifenthrin (İzomerleri toplamı) 0,010 / *Bioallethrin 0,010 / *Biphenyl 0,010 / *Bitertanol (izomerler toplamı) 0,010 / *Bromocyclen 0,010 / *Bromophos-ethyl 0,010 / *Bromophos 0,010 / *Bromopropylate 0,010 / *Bromuconazole (diastereoisomerler toplamı) 0,010 / *Butachlor 0,010 / *Butafenacil 0,010 / *Butralin 0,010 / *Butylate 0,010 / *Cadusafos 0,010 / *Captan (Captan ve THPI toplamı, captan cinsinden) 0,010 / *Captan 0,010 / *Carbetamide 0,010 / *Carbofuran (carbofuran (carbosulfan, benfuracarb veya furathiocarb dan üretilen tüm carbofuran) ve 3-OH carbofuran toplamı, carbofuran cinsinden) 0,001 / *Carbofuran-3-hydroxy 0,001 / *Carbosulfan 0,001 / *Chinomethionat 0,010 / *Chlorbenseide 0,010 / *Chlorbufam 0,010 / *Chlordane (cis- ve trans-chlordane toplamı) 0,010 / *Chlordecone 0,010 / *Chlorethoxyfos 0,010 / *Chlorfenapyr 0,010 / *Chlorfenprop Methyl 0,010 / *Chlorfenson 0,010 / *Chlormephos 0,010 / *Chlorobenzilate 0,010 / *Chloropropylate 0,010 / *Chlorothalonil 0,010 / *Chlorpropham 0,010 / *Chlorpyrifos Methyl 0,010 / *Chlorpyrifos 0,005 / *Chlorthal - dimethyl 0,010 / *Chlorthiophos 0,010 / *Chlorthiophos 0,010 / *Clomazone 0,010 / *Cyanofenfos 0,010 / *Cyanophos 0,010 / *Cyflumetofen 0,010 / *Cyfluthrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cyfluthrin (izomerleri toplamı)) 0,010 / *Cyfluthrin Beta 0,010 / *Cyhalofop - butyl 0,010 / *Cypermethrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cypermethrin (izomerleri toplamı)) 0,010 / *Cypermethrin Alpha 0,005 / *Cyproconazole 0,010 / *DDT (p,p'-DDT, o,p'-DDT-p,p'-DDE ve p,p'-TDE(DDD) toplamı; DDT cinsinden) 0,010 / *Dazomet 0,010 / *Deltamethrin (cis-deltamethrin) 0,010 / *Diclobutrazol 0,010 / *Diclofop Methyl 0,010 / *Dicloran 0,010 / *Dicofol 0,010 / *Dieldrin 0,010 / *Dimethenamid (dimethenamid-P içeren bileşen izomerlerin diğer karışımları içeren (izomerler toplamı)) 0,010 / *Dimethipin 0,010 / *Dinitramine 0,010 / *Dinobuton 0,010 / *Diphenylamine 0,010 / *Dithiopyr 0,010 / *Endosulfan (alpha- ve beta-izomerler ve endosulfan-sulphate toplamı endosulfan cinsinden) 0,002 / *Endosulfan Alpha 0,002 / *Endosulfan Beta 0,002 / *Endosulfan Sulfate 0,002 / *Eindrin 0,010 / *Esprocarb 0,010 / *Ethalfuralin 0,010 / *Ethofumesate -2-keto 0,010 / *Ethofumesate 0,010 / *Ethoprophos 0,010 / *Ethoxyquin 0,010 / *Etridiazole 0,010 /

Güvenlik Mah. 282. Sk. No:14/4 Muratpaşa/ANTALYA Tel:0 242 345 74 74 Faks:0 242 345 74 71

msa@msaanaliz.com.tr Ziraat Bankası Soğuksu Şubesi IBAN No: TR43 0001 0023 4257 7697 4050 09

Bu analiz raporu, 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre yukarıda isimleri bulunan kişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

PR.12-FR.055 Revizyon No/Tarih: 01/28.11.2024

Yayın Tarihi:14.08.2023

1/5

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(ANALYSIS REPORT)

AB-0535-T

P-25-05002

12-25

*Fenarimol 0,010 / *Fenchlorphos (Fenchlorphos ve Fenchlorphos oxon toplamı, Fenchlorphos cinsinden) 0,010 / *Fenchlorphos 0,010 / *Fenitrothion 0,010 / *Fenoxanil 0,010 / *Fenprothrin 0,010 / *Fensulfotion 0,010 / *Fenthion (fenthion ve oksijen analogu, bunların sulfoxide ve sulfone formları toplamı) 0,010 / *Fenthion oxon Sulfone 0,010 / *Fenthion 0,010 / *Fenvalerate (Esfenvalerate içeren bileşen izomerlerin (RR,SS,RS ve SR) herbir oranı) 0,010 / *Fipronil (fipronil ve sulfone metaboliti (MB46136) toplamı; fipronil cinsinden) 0,005 / *Fipronil 0,005 / *Fluchloralın 0,010 / *Flucythrinate (Flucythrinate izomer bileşiklerinin diğer karışımları dahil (izomerleri toplamı)) 0,010 / *Flufenacet 0,010 / *Fluotrimazole 0,010 / *Flurochloridone 0,010 / *Flutolanil 0,010 / *Fluvalinate (izomerler toplamı) tau-fluvalinate kullanımından kaynaklanan 0,010 / *Folpet ve phtalimide toplamı, folpet cinsinden 0,010 / *Folpet 0,010 / *Formothion 0,010 / *Heptachlor (heptachlor ve heptachlor epoxide toplamı; heptachlor cinsinden) 0,010 / *Heptachlor-endo-epoxide 0,010 / *Heptachlor-exo-epoxide 0,010 / *Heptachlor 0,010 / *Hexachlorobenzene 0,010 / *Hexachlorocyclohexane (HCH), alfa izomeri 0,010 / *Hexachlorocyclohexane (HCH), beta izomeri 0,010 / *Hexachlorocyclohexane (HCH), delta izomeri 0,010 / *Hexaconazole 0,010 / *Imibenconazole 0,010 / *Iprodione 0,010 / *Isodrin 0,010 / *Lambda-cyhalothrin (gamma-cyhalothrin içeren) (R,S ve S,R izomerleri toplamı) 0,010 / *Lenacil 0,010 / *Leptophos 0,010 / *Lindane (Hexachlorocyclohexane (HCH) 0,010 / *Methoxychlor 0,010 / *Metolachlor ve S-Metolachlor (S-metolachlor dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metolachlor (izomerleri toplamı)) 0,010 / *Mirex 0,010 / *Nitrapyrin 0,010 / *Nitrofen 0,010 / *Nitrothal-Isopropyl 0,010 / *Norflurazon 0,010 / *Nuairimol 0,010 / *Oxadiazon 0,010 / *Oxadixyl 0,010 / *Oxyfluorfen 0,010 / *Parathion-methyl (Parathion-methyl ve paraoxon-methyl toplamı Parathion-methyl cinsinden) 0,002 / *Parathion-methyl 0,002 / *Parathion 0,010 / *Penconazole (Bileşen izomerleri toplamı) 0,005 / *Pendimethalin 0,010 / *Penflufen 0,010 / *Pentachloroaniline 0,010 / *Permethrin (izomerleri toplamı) 0,010 / *Perthane 0,010 / *Phenthoate 0,010 / *Phorate 0,010 / *Phosalone 0,010 / *Phosmet (phosmet ve phosmetoxon; phosmet cinsinden) 0,010 / *Phosmet 0,010 / *Phthalimide 0,010 / *Piperonyl-Butoxide 0,010 / *Procymidone 0,010 / *Profenofos 0,010 / *Propaphos 0,010 / *Propargite 0,010 / *Prothiofos 0,010 / *Pyraclofos 0,010 / *Pyraflufen-ethyl (pyraflufen-ethyl ve pyraflufen toplamı, pyraflufen-ethyl cinsinden) 0,010 / *Pyraflufen-ethyl 0,010 / *Pyributicarb 0,010 / *Pyridaben 0,010 / *Pyridalyl 0,010 / *Pyriofenone 0,010 / *Pyroquilon 0,010 / *Quinalphos 0,010 / *Quinoxifen 0,010 / *Quintozene (quintozene ve pentachloro-aniline toplamı, quintozene cinsinden) 0,010 / *Quintozene 0,010 / *Simazine 0,010 / *Simeconazole 0,010 / *Spiroxamine (izomerleri toplamı) 0,010 / *Sulprofos 0,010 / *Tecnazene 0,010 / *Tefluthrin 0,010 / *Tepaloxidyim 0,010 / *Terbacil 0,010 / *Terbutryn 0,010 / *Tetraconazole 0,010 / *Tetradifon 0,010 / *Tetrahydrophthalimide (THPI) 0,010 / *Tetrasul 0,010 / *Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone, thiobencarb cinsinden) 0,010 / *Thiometon 0,010 / *Tolclofos-Methyl 0,010 / *Tolyfluanid 0,010 / *Triadimenol (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı) 0,010 / *Trichlorfon 0,010 / *Trichlorophenol 2,4,6- 0,010 / *Trifluralin 0,010 / *Vinclozolin 0,010 / °2,4,5-T (2,4,5-T'nin, tuzlarının ve esterlerinin toplamı, 2,4,5-T cinsinden) 0,010 / °2-phenylphenol (2-phenylphenol ve konjugeleri toplamı, 2-phenylphenol cinsinden) 0,010 / °Amitraz (2,4-dimethylaniline grubunu içeren metabolitleri dahil amitraz;amitraz cinsinden) 0,010 / °Dazomet (dazomet ve metam kullanımı sonucu oluşan methylisothiocyanate) 0,010 / °Ethofumesate (ethofumesate, 2-keto-ethofumesate, open-ring-2-keto-ethofumesate ve konjugeleri toplamı, ethofumesate cinsinden) 0,010 / °Flufenacet (N fluorophenyl-N-isopropyl grubunu içeren bütün bileşiklerin toplamı; flufenacet eşdeğeri cinsinden) 0,010 / °Tepaloxidyim (tepaloxidyim ve 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric asit veya 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric aside hidrolize olabilen metabolitleri toplamı; tepaloxidyim cinsinden) 0,010 / °Tolyfluanid (Tolyfluanid ve dimethylaminosulfotoluide toplamı; tolyfluanid cinsinden) 0,010 /

Ölçüm Limiti Düzeyinde Tespit Edilemeyen Pestisitler(Pesticides Not Detectable at Limit of Quantification)(LOQ), (mg/kg), (LC MS/MS)

*2,4,D 0,005 / *2,4-DB 0,010 / *2,4-Dimethylaniline (DMA) 0,010 / *2,4-Dimethylphenylformamide (DMF) 0,010 / *2-Hydroxy-Propoxycarbazon 0,010 / *4-(3-INDOLYL)-BUTYRIC ACID-Indole-3-Butyric Acid 0,010 / *5-Nitroguaiacol 0,010 / *6-Benzylaminopurine 0,010 / *8-Hydroxyquinoline 0,010 / *Abamectin (avermectin B1a, avermectin B1b ve avermectin B1a nın delta-8,9 izomeri toplamı, avermectin B1a cinsinden) 0,006 / *Acephate 0,010 / *Acequinocyl 0,010 / *Acetamidrid, N-DESMETHYL 0,010 / *Acetamidrid 0,010 / *Acetochlor 0,010 / *Acibenzolar acid 0,010 / *Acibenzolar-S-methyl (acibenzolar-s-methyl ve acibenzolar acid (serbest ve konjuge) toplamı; acibenzolar-S-methyl cinsinden) 0,010 / *Acibenzolar-s-methyl 0,010 / *Acrinathrin 0,010 / *Alachlor 0,010 / *Aldicarb (aldicarb, aldicarb sulfoxide ve aldicarb sulfone toplamı; aldicarb cinsinden) 0,010 / *Aldicarb Sulfone 0,010 / *Aldicarb Sulfoxide 0,010 / *Aldicarb 0,010 / *Ametoctradin 0,010 / *Amidosulfuron 0,010 / *Aminopyralid 0,010 / *Amitraz 0,010 / *Atrazine 0,010 / *Azadirachtin 0,010 / *Azimsulfuron 0,010 / *Azinphos-ethyl 0,010 / *Azinphos-methyl 0,010 / *Azoxytrobin 0,010 / *Benalaxyl (Benalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte (izomerler toplamı)) 0,010 / *Bendiocarb 0,010 / *Benfuracarb 0,001 / *Benomyl 0,010 / *Bensulfuron Methyl 0,010 / *Bentazone (bentazone, tuzları ve 6-OH-ve 8-OH-bentazone (serbest ve konjuge) toplamı; bentazone cinsinden) (R) 0,010 / *Bentazone, 6-hydroxy 0,010 / *Bentazone, 8-hydroxy 0,010 / *Bentazone 0,010 / *Benzobicyclon 0,010 / *Bicyclopyrone 0,010 / *Bifenazate (Bifenazate ve bifenazate-diazene toplamı; bifenazate cinsinden) 0,010 / *Bifenazate-diazene 0,010 / *Bifenazate 0,010 / *Bifenthrin (izomerleri toplamı) 0,010 / *Bispyribac Sodium 0,010 / *Bitertanol (izomerler toplamı) 0,010 / *Bixafen 0,010 / *Boscalid 0,010 / *Bromacil 0,010 / *Bromophos-Ethyl 0,010 / *Bromoxynil 0,010 / *Bromuconazole (diastereoisomerler toplamı) 0,010 / *Bupirimate 0,010 / *Buprofezin 0,010 / *Butocarboxim 0,010 / *Butoxycarboxim 0,010 / *Butralin 0,010 / *Butylate 0,010 / *Cadusafos 0,010 / *Carbaryl 0,010 / *Carbendazim ve benomyl (benomyl ve carbendazim toplamı; carbendazim cinsinden) 0,008 / *Carbendazim/Benomyl 0,008 / *Carbofuran (carbofuran (carbosulfan, benfuracarb veya furathiocarb dan üretilen tüm carbofuran) ve 3-OH carbofuran toplamı, carbofuran cinsinden) 0,001 / *Carbofuran-3-hydroxy 0,001 / *Carbofuran 0,001 / *Carboxin (carboxin ve metabolitleri carboxin sulfoxide ve oxycarboxin (carboxin sulfone) toplamı, carboxin cinsinden) 0,010 / *Carboxin-sulfoxide 0,010 / *Carboxin 0,010 / *Carfentrazone-ethyl (carfentrazone olarak belirlenir ve carfentrazone-ethyl cinsinden hesaplanır) 0,010 / *Chinomethionate 0,010 / *Chlorantraniliprole 0,010 / *Chlorbromuron 0,010 / *Chlorbufam 0,010 / *Chlorfenvinphos 0,010 / *Chlorflazuron 0,010 / *Chloridazon (chloridazon ve chloridazon-desphenyl toplamı, chloridazon cinsinden) 0,010 / *Chloridazon-desphenyl 0,010 / *Chloridazon 0,010 / *Chlormequat (chlormequat ve tuzları toplamı, chlormequat-chloride cinsinden) 0,010 / *Chlormequat chloride 0,010 / *Chlorotoluron 0,010 / *Chlorpropham 0,010 / *Chlorpyrifos Methyl 0,010 / *Chlorpyrifos 0,005 / *Chlorsulfuron 0,010 / *Clethodim (parçalanma ürünleri dahil sethoxidyim ve clethodim toplamı;sethoxidyim cinsinden) 0,010 / *Clethodim 0,010 / *Clodinafop Propargyl 0,010 / *Clofentezine 0,010 / *Clomazone 0,010 / *Clopyralid 0,010 / *Clothianidin 0,010 / *Cyantraniliprole 0,010 / *Cyazofamid 0,010 / *Cyclanilide 0,010 / *Cycoate 0,010 / *Cycloxydim 0,010 / *Cyflufenamid (Cyflufenamid (Z- izomer) ve E-izomer toplamı, cyflufenamid cinsinden)) 0,010 / *Cyflumetofen 0,010 / *Cyhalofop butyl 0,010 / *Cymoxanil 0,010 / *Cypermethrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cypermethrin (izomerleri toplamı) 0,010 / *Cyproconazole 0,010 / *Cyprodinil 0,010 / *Cyromazine 0,010 / *DMST 0,010 / *DNOC 0,010 / *Dazomet 0,010 / *Deltamethrin (cis-deltamethrin) 0,010 / *Demeton (sum) 0,010 / *Demeton-S-Methylsulfoxide(Oxydemeton-methyl) 0,010 / *Demeton-s-methyl 0,010 / *Demeton-s-methylsulfon 0,010 / *Demeton 0,010 / *Desmedipham 0,010 / *Diafenthiuron 0,010 / *Diazinon 0,010 / *Dicamba 0,010 / *Dichlofluanid 0,010 / *Dichlorprop 0,010 / *Dichlorvos 0,010 / *Diclofop (diclofop-methyl ve diclofop-asit toplamı; diclofop-methyl cinsinden) 0,010 / *Diclofop-methyl 0,010 / *Diclofop 0,010 / *Dicrotophos 0,010 / *Diethofencarb 0,010 / *Difenoconazole 0,010 / *Diflubenzuron 0,010 / *Diflufenican 0,010 / *Dimethachlor 0,010 / *Dimethenamid (dimethenamid-P içeren bileşen izomerlerin diğer karışımları içeren (izomerler toplamı)) 0,010 / *Dimethoate (dimethoate ve omethoate toplamı; dimethoate cinsinden) 0,010 / *Dimethoate 0,010 / *Dimethomorph (izomerleri toplamı) 0,010 / *Diniconazole (izomerleri toplamı) 0,010 / *Dinocap (dinocap izomerler ve eş fenoller toplamı, dinocap cinsinden) 0,010 / *Dinocap 0,010 / *Dioxacarb 0,010 / *Diphenamid 0,010 / *Diphenylamine 0,010 / *Disulfoton (disulfoton, disulfoton sulfoxide ve disulfoton sulfone toplamı; disulfoton cinsinden) 0,010 / *Disulfoton-sulfon 0,010 / *Disulfoton-sulfoxide 0,010 / *Disulfoton 0,010 / *Dithianon 0,010 / *Diuron 0,010 / *Dodemorph 0,010 / *Dodine 0,010 / *EPN 0,010 / *EPTC (Ethyl diprpylthiocarbamate) 0,010 / *Emamectinbenzoat B1a (Emamectin cinsinden) 0,002 / *Emamectine (sum) 0,002 / *Epoxiconazole 0,010 / *Ethanetsulfuron-Methyl 0,010 / *Ethiofencarb (sum) 0,010 / *Ethiofencarb-sulfone 0,010 / *Ethiofencarb-sulfoxide 0,010 / *Ethiofencarb 0,010 / *Ethion 0,010 / *Ethinol 0,010 / *Ethofumesate 0,010 / *Ethoprophos 0,010 / *Etoxyquin 0,010 / *Etoxyksulfuron 0,010 / *Etofenprox 0,010 / *Etozazole 0,010 / *Etridiazole 0,010 / *Famoxadone 0,010 / *Fenamidone 0,010 / *Fenamiphos (fenamiphos ve fenamiphos sulphoxide ve fenamiphos sulphone toplamı; fenamiphos cinsinden) 0,010 / *Fenamiphos sulphoxide 0,010 / *Fenamiphos-Sulfone 0,010 / *Fenamiphos 0,010 / *Fenarimol 0,010 / *Fenazaquin 0,010 / *Fenbuconazole (Bileşen izomerler) 0,010 / *Fenbutatin oxide 0,010 / *Fenhexamid 0,010 / *Fenoxaprop-Ethyl 0,010 / *Fenoxaprop-P-ethyl 0,010 / *Fenoxaprop-P 0,010 / *Fenoxycarb 0,010 / *Fenprothrin 0,010 / *Fenpropidin 0,010 / *Fenpropimorph (izomerler toplamı) 0,010 / *Fenpyrazamine 0,010 / *Fenpyroximate 0,010 / *Fensulfotion 0,010 / *Fenthion (fenthion ve oksijen analogu, bunların sulfoxide ve sulfone formları toplamı) 0,010 / *Fenthion oxon sulfoxide 0,010 / *Fenthion sulfon 0,010 / *Fenthion sulfoxide 0,010 / *Fenthion 0,010 / *Fentin Chloride 0,010 / *Fipronil (fipronil ve sulfone metaboliti (MB46136) toplamı; fipronil cinsinden) 0,005 / *Fipronil sulphide 0,010 / *Fipronil sulphone 0,005 / *Fipronil-Desulfinly 0,010 / *Fipronil 0,005 / *Flazasulfuron 0,010 / *Flonicamid (flonicamid, TFNG ve TFNA toplamı) 0,010 / *Flonicamid 0,010 / *Florasulam 0,010 / *Florpyrauxifen-benzyl 0,010 / *Fluazifop-Butyl 0,010 / *Fluazifop-P-butyl (fluazifop acid (serbest ve konjuge)) 0,010 / *Fluazifop-P 0,010 / *Fluazinam 0,010 / *Flubendiamide 0,010 / *Flucarbazone Sodium 0,010 / *Flucythrinate (Flucythrinate izomer bileşiklerinin diğer karışımları dahil (izomerleri toplamı)) 0,010 / *Flucythrinate 0,010 / *Fludioxonil 0,010 / *Flufenacet OA (Flufenacet oxalate) 0,010 / *Flufenacet 0,010 / *Flufenoxuron 0,010 / *Flufenzin(Difluidazin) 0,010 / *Fluometuron 0,010 / *Fluopicolide 0,010

Güvenlik Mah. 282. Sk. No:14/4 Muratpaşa/ANTALYA Tel:0 242 345 74 74 Faks:0 242 345 74 71

msa@msaanaliz.com.tr Ziraat Bankası Soğuksu Şubesi IBAN No: TR43 0001 0023 4257 7697 4050 09

Bu analiz raporu, 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre yukarıda isimleri bulunan kişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

PR.12-FR.055 Revizyon No/Tarih: 01/28.11.2024

Yayın Tarihi:14.08.2023

2/5

AB-0535-T
P-25-05002
12-25

3/5

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(ANALYSIS REPORT)

AB-0535-T

P-25-05002

12-25

3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric aside hidrolize olabilen metabolitleri toplamı; tepraloxydim cinsinden) 0,010 / °Tolyfluanid (Tolyfluanid ve dimethylaminosulfotoluidide toplamı; tolyfluanid cinsinden) 0,010 / °Triflumizole (triflumizole ve metabolite FM-6-1 (N-(4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl)-n-propoxyacetamide); triflumizole cinsinden) 0,010 / °Trinexapac (Trinexapac (acid) ve tuzları toplamı, trinexapac cinsinden) 0,010 /

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(ANALYSIS REPORT)

AB-0535-T

P-25-05002

12-25

¹Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.(It is mandatory to fill in samples that need to be transported in the cold chain.)

Referanslar: Steven, J. Lehotay. 2007. Determination of Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction and Partitioning with Magnesium Sulfate: Collaborative Study, Journal of AOAC International Vol. 90, No.2,485-519.

Kısaltmalar: D: Değerlendirme, U:Uygun, UD:Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılmadı. EU MRL: Avrupa Gıda Kodeksi Limitleri, GK: Geri Kazanım, Rec.: Recovery

Pestisit Analiz Metodu: AOAC 2007.01,2007

Nitrat Analiz Metodu:TS 6183,2011

Yapılan muayene ve analizler sonucunda raporda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

(As a result of the analysis, indicated values in the report are determined.)

NOT 1: Özel istek muayene ve analiz raporları adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

(This analysis report can not be used for the judicial-administrative and advertisement purposes.)

NOT 2: Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.(Any part of this analysis report is not used alone or separately)

NOT 3: Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.(The results of the analysis are valid for the sample above)

NOT 4: İzinimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

(Without our permission reports are not copied or published. Unsigned reports are invalid.)

NOT 5: * Akreditasyon kapsamındadır.(* In of Accreditation scope)

NOT 6: Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren MSA Tarımsal Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK`tan AB-0535-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. (MSA, accredited by TURKAK under registration number AB-0535-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.)

NOT 7: Analizi yapılan numunede, numunenin alınışından laboratuvara teslimine kadar olan prosedürlerin ve yapılması istenen analizlerde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi/örnekleme alanına aittir.

(The technical and legal responsibility for the procedures from the collection of the sample to its delivery to the laboratory and the analyses requested to be performed belong to the person taking the sample/sampling.)

NOT 8: Uygunluk değerlendirilmesi, müşteri talep ettiği takdirde, PR.12-TL.006 Karar Kuralı Talimatı`na göre yapılır.Uygunluk beyanı sadece teslim alınan numuneye aittir.

(Conformity assessment is carried out in accordance with PR.12-TL.006 Decision Rule Instruction, if requested by the customer. The declaration of conformity only applies to the sample received.)

NOT 9: Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) analiz raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşması imzalamıştır.

(The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the mutual recognition of examination reports.)

NOT 10: Laboratuvara gelen numuneler müşteri tarafından alınmakta olup, ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan ölçüm belirsizliği katkısı dahil edilmemektedir. Numune alındığı şekli ile deneye tabi tutulur. Numune ile ilgili bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir.

(Samples arriving at the laboratory are taken by the customer, and the measurement uncertainty contribution resulting from sampling is not included in the measurement uncertainty. The sample is tested as it is taken. Information regarding the sample is declared by the customer.)

NOT 11: Ölçüm belirsizliği %95 güven aralığında k=2 değeri referans alınarak hesaplanır.

(Measurement uncertainty is calculated using the k=2 value as reference at the 95% confidence interval.)

NOT 12: ° Bu isaretin olduğu yerlerde pestisit kalıntı tanımı tam olarak karşılanmamaktadır.

(° In places where this sign is present, the pesticide residue definition is not fully met.)

Kimyasal Analiz Birim Sorumlusu
(Responsible of Chemical Analysis Unit)
Pelin TÜRE
e-imzalıdır

Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu
(Responsible of Sample Acceptance and Reporting Unit)
İbrahim KIRAN
e-imzalıdır

Tasdik Olunur. (Approved by)
24.12.2025
Laboratuvar Müdürü
(Head of Laboratory)
Mustafa BAYRAM
e-imzalıdır