



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



157242



AB-0077-T

2600508376/00

08-26

Rapor No / Revizyon No : 2600508376 / 00 Rapor Tarihi : 11.08.2026

Numuneyle İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 10.08.2026 Sayısı : 31570611

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : ÖZEL İSTEK – GIDA/PRIVATE REQUEST – FOOD

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : AHMET ÇELİK
Adresi : KESTEL MAH. SİĞORTA CAD. AYŞE ÇELİK SİTESİ NO: 157 İÇ KAPI NO: 1
ALANYA / ANTALYA

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : - & Güvenlik Mühür No :

Numune	Cinsi	: AVOKADO	Ambalajı	: Orijinal Ambalaj
	Seri-Parti No	:	Üretim Tarihi	: 10.08.2026
	Miktarı	: 2 kg	T.Edilen Tüketim Tarihi	: -
	Son Tüketim Tarihi	: -		
	Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı	: -/-		
	Alındığı Tarih	: -	Yer	:

Numune Kodu :

Numune Kabul Tarih & Saati : 10.08.2026 16:40 Sıcaklığı¹ (°C) : 15,00

Analiz Başlama Tarihi : 10.08.2026 Bitiş Tarihi : 10.08.2026

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
• Pestisit/Pesticide*	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	- / -		GC-MS/MS	TS EN 15662 2018			U
• Pestisit/Pesticide*	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	- / -		Q-Orbitrap- LC-MS/MS	TS EN 15662 2018			U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0077-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

•Sonuç ve Uygunluk Beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Feragat beyanı: Numuneyle ait bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.

Güneş Mah. Yeni Töptancıhali Kompleksi 07260 Kepez / ANTALYA

İlk Yayın Tarihi: 19/03/2012 Revizyon No ve Tarihi: 09/16/05/2024

1/5

NKR-FR-01



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



157242

AB-0077-T

2600508376/00

08-26

Rapor No / Revizyon No

: 2600508376 / 00

Rapor Tarihi

: 11.08.2026

Ölçüm Limiti Düzeyinde Tespit Edilemeyen Pestisit/Pesticideler (LOQ), (mg/kg) (GC-MS/MS):

1. Aldrin* (0.01); 2. Alpha-Endosulfan* (0.002); 3. Azinphos-ethyl* (0.01); 4. Beta-Endosulfan* (0.002); 5. Boscalid* (0.01); 6. Bromopropylate* (0.01); 7. Cadusafos* (0.01); 8. Captan* (0.01); 9. Captan (Captan ve THPI toplamı, captan cinsinden)*; 10. Carbosulfan* (0.01); 11. Chinomethionat (aka quinomethionate)* (0.01); 12. Chlorfenapyr* (0.01); 13. Chlorothalonil* (0.01); 14. Chlorpyrifos-methyl* (0.01); 15. Cyfluthrin-beta; 16. Diazinon* (0.01); 17. Dieldrin* (0.01); 18. Diethofencarb* (0.01); 19. Dinobuton* (0.01); 20. Endosulfan (alpha- ve beta- izomerleri ile Endosulfan sulphate; Endosulfan cinsinden); 21. Endosulfan-sulfate* (0.002); 22. Endrin* (0.01); 23. Esfenvalerate* (0.01); 24. Ethalfluralin* (0.01); 25. Etoxazole* (0.01); 26. Fenbuconazole (bileşik enantiomerleri toplamı)* (0.01); 27. Fenitrothion* (0.01); 28. Fenvalerate* (0.01); 29. Fenvalerate (esfenvalerate içeren bileşen izomerlerin (RR, SS, RS & SR) herbir oranı)*; 30. Fipronil* (0.01); 31. Flometoquin; 32. Flusilazole* (0.01); 33. Folpet* (0.01); 34. Formothion* (0.01); 35. HCH-alpha (Hexachlorocyclohexane-alpha)* (0.01); 36. HCH-beta (Hexachlorocyclohexane-beta)* (0.01); 37. HCH-delta (Hexachlorocyclohexane-delta)* (0.01); 38. Heptachlor* (0.01); 39. Heptachlor-endo-epoxide* (0.01); 40. Heptachlor-exo-epoxide* (0.01); 41. Hexachlorobenzene (HCB) * (0.01); 42. Iprodione* (0.01); 43. Iprovalicarb* (0.01); 44. Lindane (hexachlorocyclohexane (HCH)'in gamma-izomeri) * (0.01); 45. Methamidophos* (0.01); 46. Methidathion* (0.01); 47. Metolachlor* (0.01); 48. o,p'-DDD (2,4-DDD)* (0.01); 49. o,p'-DDE (2,4-DDE)* (0.01); 50. o,p'-DDT (2,4-DDT)* (0.01); 51. Oxyfluorfen* (0.01); 52. p,p'-DDD (4,4-DDD)* (0.01); 53. p,p'-DDE (4,4-DDE)* (0.01); 54. p,p'-DDT (4,4-DDT)* (0.01); 55. Parathion-methyl* (0.002); 56. Pendimethalin* (0.01); 57. Procymidone* (0.01); 58. Pyrimethanil* (0.01); 59. Spirodiclofen* (0.01); 60. Tau-fluvalinate* (0.01); 61. Tecnazene * (0.01); 62. Tefluthrin* (0.01); 63. Tetradifon* (0.01); 64. Thiobencarb (Benthiocarb)* (0.01); 65. Trifluralin* (0.01); 66. Vinclozolin* (0.01)

Ölçüm Limiti Düzeyinde Tespit Edilemeyen Pestisit/Pesticideler (LOQ), (mg/kg) (Q-Orbitrap-LC-MS/MS):

1. 2,4-D (2,4-D ve esterlerinin toplamı; 2,4-D cinsinden); 2. 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)* (0.01); 3. 2,4-Dimethylaniline * (0.01); 4. 2,4-Dimethylphenylformamide (DMF) * (0.01); 5. 4-CPA (4-chlorophenoxyacetic acid, PCPA)* (0.01); 6. Abamectin (Avermectin B1a, Avermectin B1b ve Avermectin B1a'nın Delta-8,9 izomeri toplamı); 7. Acephate* (0.01); 8. Acequinocyl (0.01); 9. Acetamidiprid* (0.01); 10. Acetochlor* (0.01); 11. Acrinathrin* (0.01); 12. Alachlor* (0.01); 13. Aldicarb* (0.01); 14. Aldicarb (Aldicarb, Aldicarb sulfoxide ve Aldicarb sulfone toplamı; Aldicarb cinsinden); 15. Aldicarb sulfone* (0.01); 16. Aldicarb sulfoxide* (0.01); 17. Ametoctradin (0.01); 18. Amidosulfuron (0,010); 19. Aminocarb* (0.01); 20. Aminopyralid (aminopyralid, tuzları ve konjugeleri toplamı aminopyralid cinsinden)(R)*; 21. Amitraz*; 22. Amitraz (2,4-dimethylaniline grubunu içeren metabolitleri dahil Amitraz; Amitraz cinsinden); 23. Anilofos* (0.01); 24. Atrazine* (0.01); 25. Avermectin (B1a) (0,005); 26. Azadirachtin (0,010); 27. Azamethiphos* (0.01); 28. Azimsulfuron* (0.01); 29. Azinphos-ethyl* (0.01); 30. Azinphos-methyl* (0.01); 31. Azocyclotin (0.01); 32. Azocyclotin ve Cyhexatin (Azocyclotin ve Cyhexatin toplamı; Cyhexatin cinsinden); 33. Azoxystrobin* (0.01); 34. Benalaxyl* (0.01); 35. Benalaxyl (Benalaxyl-M 'i içeren izomerleri toplamı); 36. Bendiocarb (0,010); 37. Benfuracarb* (0.01); 38. Bensulfuron-methyl* (0.01); 39. Bentazone (0.01); 40. Bentazone (Bentazone ve konjuge 6-OH- ve 8-OH-Bentazone toplamı; Bentazone cinsinden); 41. Benzobicyclon; 42. Bifenazate* (0.01); 43. Bifenazate (Bifenazate ve Bifenazate-diazane toplamı; Bifenazate cinsinden); 44. Bifenazate-diazane (0,010); 45. Bifenthrin* (0.01); 46. Bitertanol* (0.01); 47. Bixafen (0,010); 48. Boscalid* (0.01); 49. Bromacil* (0.01); 50. Bromophos-ethyl* (0.01); 51. Bromoxynil* (0.01); 52. Bupirimate* (0.01); 53. Buprofezin* (0.01); 54. Butocarboxim* (0.01); 55. Butoxycarboxim* (0.01); 56. Butralin* (0.01); 57. Butylate* (0.01); 58. Cadusafos* (0.01); 59. Carbaryl* (0.01); 60. Carbendazim * (0.01); 61. Carbendazim ve Benomyl (Benomyl ve Carbendazim toplamı; Carbendazim cinsinden)* (0,010); 62. Carbofuran* (0.01); 63. Carbofuran-3-hydroxy (0,010); 64. Carboxin* (0.01); 65. Carfentrazone-ethyl* (0.01); 66. Carfentrazone-ethyl (Carfentrazone olarak belirlenir ve Carfentrazone-ethyl cinsinden hesaplanır); 67. Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) (0.01); 68. Chlorbromuron* (0.01); 69. Chlorfenvinphos* (0.01); 70. Chlorfluazuron* (0.01); 71. Chloridazon (Pyrazon)* (0.01); 72. Chlorotoluron (0,010); 73. Chloroxuron* (0.01); 74. Chlorpyrifos* (0.004); 75. Chlorsulfuron* (0.01); 76. Chlorthiophos* (0.01); 77. Cinidon-ethyl* (0.01); 78. Clethodim* (0.01); 79. Clodinafop* (0.01); 80.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0077-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

•Sonic ve Uygunluk Beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Feragat beyanı: Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.

Güneş Mah. Yeni Töptancıhali Kompleksi 07260 Kepez / ANTALYA

İlk Yayın Tarihi: 19/03/2012 Revizyon No ve Tarihi: 09/16/05/2024

2/5

NKR-FR-01



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



157242

AB-0077-T

2600508376/00

08-26

Rapor No / Revizyon No : 2600508376 / 00 **Rapor Tarihi** : 11.08.2026

Clodinafop ve S-izomerleri (Clodinafop cinsinden); 81. Clofentezine* (0.01); 82. Clomazone* (0.01); 83. Clopyralid (dichloropicolinic acid) (0,010); 84. Clothianidin* (0.01); 85. Coumaphos* (0.01); 86. Cyanazine* (0.01); 87. Cyantraniliprole (0.01); 88. Cyazofamid* (0.01); 89. Cyflumetofen (0.01); 90. Cycloate* (0.01); 91. Cycloxydim (0.01); 92. Cyflufenamid* (0.01); 93. Cyflumetofen (0,010); 94. Cyhexatin (0.01); 95. Cymoxanil* (0.01); 96. Cypermethrin* (0.01); 97. Cyproconazole (izomerleri toplamı) (F)* (0.01); 98. Cyprodinil* (0.01); 99. Cyromazine* (0,01); 100. Dazomet (0.01); 101. Deltamethrin (cis-deltamethrin)* (0.01); 102. Demeton-S (Demeton-S-ethyl)* (0.01); 103. Demeton-S-methyl* (0.01); 104. Demeton-S-methyl-sulfone; 105. Desmedipham* (0.01); 106. Desmethyl-pirimicarb (0,01); 107. Dialifos (Dialifor)* (0.01); 108. Diazinon* (0.01); 109. Dibrom (Naled)* (0.01); 110. Dicamba* (0.01); 111. Dichlofenthion* (0.01); 112. Dichlofluanid* (0.01); 113. Dichlorvos (DDVP)* (0.01); 114. Diclofop-methyl* (0.01); 115. Dicrotophos* (0.01); 116. Diethofencarb* (0.01); 117. Difenoconazole* (0.01); 118. Diflubenzuron* (0.01); 119. Dimefox* (0.01); 120. Dimethachlor (0,010); 121. Dimethenamid* (0.01); 122. Dimethenamid-P* (0.01); 123. Dimethoate* (0.01); 124. Dimethomorph* (0.01); 125. Diniconazole* (0.01); 126. Dinocap* (0.01); 127. Dinoseb* (0.01); 128. Dinotefuran (0.01); 129. Dioxacarb* (0.01); 130. Dioxathion* (0.01); 131. Diphenamid* (0.01); 132. Diphenylamine* (0.01); 133. Disulfoton sulfone* (0.01); 134. Disulfoton sulfoxide* (0.01); 135. Ditalimfos* (0.01); 136. Dithianon* (0.01); 137. Diuron* (0.01); 138. Dodine* (0.01); 139. EPN* (0.01); 140. Epoxiconazole* (0.01); 141. EPTC (ethyl dipropylthiocarbamate)* (0.01); 142. Ethametsulfuron-methyl (0,010); 143. Ethiofencarb* (0.01); 144. Ethion* (0.01); 145. Ethirimol* (0.01); 146. Ethofumesate* (0.01); 147. Ethoprophos* (0.01); 148. Etofenprox* (0.01); 149. Etozazole* (0.01); 150. Famoxadone* (0.01); 151. Fenamidone* (0.01); 152. Fenamiphos* (0.01); 153. Fenamiphos sulfone* (0.01); 154. Fenamiphos sulfoxide* (0.01); 155. Fenarimol* (0.01); 156. Fenazaquin* (0.01); 157. Fenbuconazole (bileşik enantiomerleri toplamı)* (0.01); 158. Fenchlorphos-oxon* (0.01); 159. Fenhexamid* (0.01); 160. Fenoxaprop-p-ethyl* (0.01); 161. Fenoxycarb* (0.01); 162. Fenpropathrin* (0.01); 163. Fenpropidin* (0.01); 164. Fenpropimorph (0.01); 165. Fenpyrazamine (0,010); 166. Fenpyroximate* (0.01); 167. Fensulfothion* (0.01); 168. Fensulfothion oxon* (0.01); 169. Fensulfothion sulfone* (0.01); 170. Fenthion* (0.01); 171. Fenthion sulfone* (0.01); 172. Fenthion sulfoxide* (0.01); 173. Fipronil* (0.01); 174. Fipronil-sulfone (MB46136) (0,01); 175. Flazasulfuron (0,010); 176. Flonicamid* (0,01); 177. Flonicamid (flonicamid, TFNA ve TFNG toplamı)* (0.01); 178. Florasulam; 179. Florpyrauxifen; 180. Fluazifop-butyl* (0.01); 181. Fluazinam* (0.01); 182. Flucarbazone sodium (0,010); 183. Fludioxonil* (0.01); 184. Flufenacet (0,010); 185. Flufenoxuron* (0.01); 186. Fluomethuron* (0.01); 187. Fluopicolide (0.01); 188. Fluopyram (0.01); 189. Fluoxastrobin (0,010); 190. Flupyradifurone (0,010); 191. Fluquinconazole (0,01); 192. Fluridone* (0.01); 193. Flusilazole* (0.01); 194. Flutolanil* (0.01); 195. Flutriafol* (0.01); 196. Fluxapyroxad (0.01); 197. Fomesafen (0,010); 198. Fonofos* (0.01); 199. Foramsulfuron* (0.01); 200. Formetanate* (0.01); 201. Fosthiazate* (0.01); 202. Furalaxyl* (0.01); 203. Furathiocarb* (0.01); 204. Haloxyfop-2-ethoxyethyl* (0.01); 205. Haloxyfop-R-methyl (Haloxifop-P-methyl)* (0.01); 206. Heptenophos* (0.01); 207. Hexaconazole* (0.01); 208. Hexaflumuron* (0.01); 209. Hexythiazox (isomerlerinin herhangibirinin oranı) (F)* (0.01); 210. Imazalil* (0.01); 211. Imidacloprid* (0.01); 212. Indaziflam (0,010); 213. Indolylbutyric acid (IBA) (0,010); 214. Indoxacarb* (0.01); 215. Iodosulfuron-methyl; 216. Ioxynil* (0.01); 217. Ipconazole; 218. Iprobenfos* (0.01); 219. Iprovalicarb* (0.01); 220. Isazophos* (0.01); 221. Isocarbophos* (0.01); 222. Isafenphos* (0.01); 223. Isoprothiolane* (0.01); 224. Isoproturon* (0.01); 225. Isoprazam (0.01); 226. Isoxaben (0,010); 227. Isoxaflutole* (0.01); 228. Kresoxim-methyl* (0.01); 229. Lenacil* (0.01); 230. Linuron* (0.01); 231. Lufenuron* (0.01); 232. Malaoxon* (0.01); 233. Malathion* (0.01); 234. Malathion (Malathion ve Malaoxon toplamı; Malathion cinsinden); 235. Mandipropamid* (0.01); 236. Mecarbam* (0.01); 237. Mefenpyr-diethyl* (0.01); 238. Mefentrifluconazole; 239. Mepanipyrim* (0.01); 240. Mepanipyrim-hydroxypropyl (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine)* (0.01); 241. Mephosfolan (0,010); 242. Mepronil* (0.01); 243. Metaflumizone (0.01); 244. Metalaxyl* (0.01); 245. Metalaxyl ve Metalaxyl-M (Metalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte Metalaxyl (izomerler toplamı)* (0,010); 246. Metalaxyl-M* (0.01); 247. Metamitron* (0.01); 248. Metazachlor (0,010); 249. Metconazole* (0.01); 250. Methabenzthiazuron* (0.01); 251. Methacrifos* (0.01); 252. Methamidophos* (0.01); 253. Methidathion* (0.01); 254. Methiocarb (Mercaptodimethur)* (0.01); 255. Methiocarb-sulfoxide* (0.01); 256. Methomyl* (0.01); 257. Methoxyfenozide* (0.01); 258.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0077-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

•Sonuç ve Uygunluk Beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Feragat beyanı: Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.

Güneş Mah. Yeni Töptancıhali Kompleksi 07260 Kepez / ANTALYA

İlk Yayın Tarihi: 19/03/2012 Revizyon No ve Tarihi: 09/16/05/2024

3/5

NKR-FR-01



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



157242

AB-0077-T

2600508376/00

08-26

Rapor No / Revizyon No : 2600508376 / 00 **Rapor Tarihi** : 11.08.2026

Methylisothiocyanate (dazomet veya metam kullanımından kaynaklanan); 259. Metolachlor* (0.01); 260. Metominostrobin-E* (0.01); 261. Metominostrobin-Z* (0.01); 262. Metosulam* (0.01); 263. Metrafenone* (0.01); 264. Metribuzin* (0.01); 265. Metsulfuron-methyl (0,010); 266. Mevinphos* (0.01); 267. Molinate* (0.01); 268. Monocrotophos* (0.01); 269. Monolinuron* (0.01); 270. Myclobutanil* (0.01); 271. N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF) * (0.01); 272. Napropamide (0,010); 273. Nicosulfuron* (0.01); 274. Norflurazon* (0.01); 275. Novaluron (0.01); 276. Nuarimol* (0.01); 277. Ofurace* (0.01); 278. Omethoate* (0.01); 279. Orthosulfamuron (0,010); 280. Oxadiazon* (0.01); 281. Oxadixyl* (0.01); 282. Oxamyl* (0.001); 283. Paclobutrazol* (0.01); 284. Paraoxon-methyl* (0.01); 285. Parathion-ethyl (Parathion); 286. Penconazole* (0.004); 287. Pencycuron* (0.01); 288. Pendimethalin* (0.01); 289. Penflufen; 290. Penoxsulam (0,010); 291. Penthiopyrad (0.01); 292. Permethrin* (0.01); 293. Phenmedipham* (0.01); 294. Phenthoate* (0.01); 295. Phorate* (0.01); 296. Phorate sulfone* (0.01); 297. Phorate sulfoxide* (0.01); 298. Phosalone* (0.01); 299. Phosfolan* (0.01); 300. Phosmet* (0.01); 301. Phosphamidon* (0.01); 302. Phoxim* (0.01); 303. Picloram (0,010); 304. Picolinafen* (0.01); 305. Picoxystrobin (0,010); 306. Piperonyl butoxide (0.01); 307. Piperophos* (0.01); 308. Pirimicarb* (0.01); 309. Pirimicarb (Pirimicarb ve desmethylpirimicarb toplamı; Pirimicarb cinsinden) (0,01); 310. Pirimiphos-ethyl* (0.01); 311. Pirimiphos-methyl* (0.004); 312. Primisulfuron-methyl* (0.01); 313. Prochloraz* (0.01); 314. Prochloraz (BTS 44596); 315. Prochloraz (prochloraz, BTS 44595 (M201-04) ve BTS 44596 (M201-03) toplamı, prochloraz cinsinden)⁰; 316. Profenofos* (0.01); 317. Profoxydim Lithium Salt* (0.01); 318. Promecarb* (0.01); 319. Prometryn* (0.01); 320. Propanil* (0.01); 321. Propaquizafop* (0.01); 322. Propargite* (0.01); 323. Propazine* (0.01); 324. Propetamphos* (0.01); 325. Protham* (0.01); 326. Propiconazole* (0.01); 327. Propoxycarbazon (0,010); 328. Propyzamide* (0.01); 329. Proquinazid* (0.01); 330. Prosulfocarb; 331. Prothiofos* (0.01); 332. Pymetrozine* (0.01); 333. Pyraclostrobin* (0.01); 334. Pyraflufen (0,010); 335. Pyraflufen-ethyl* (0.01); 336. Pyrazophos* (0.01); 337. Pyridaben* (0.01); 338. Pyridaphenthion* (0.01); 339. Pyridate* (0.01); 340. Pyrimethanil* (0.01); 341. Pyrimidifen* (0.01); 342. Pyriofenone (0,010); 343. Pyriproxyfen * (0.01); 344. Pyroxasulfone; 345. Pyroxulam (0,010); 346. Quinalphos* (0.01); 347. Quinclorac (0,010); 348. Quinoxifen* (0.01); 349. Quizalofop-ethyl* (0.01); 350. Quizalofop-p-ethyl; 351. Resmethrin* (0.01); 352. Rimsulfuron* (0.01); 353. Sedaxane (0,010); 354. Sethoxydim* (0.01); 355. Simazine* (0.01); 356. Spinetoram* (0.01); 357. Spinosad* (0.01); 358. Spirodiclofen* (0.01); 359. Spiromesifen* (0.01); 360. Spirotetramat* (0.01); 361. Spiroxamine* (0.01); 362. Sulfosulfuron* (0.01); 363. Sulfoxaflo (0,01); 364. Tebuconazole* (0.01); 365. Tebufenozide* (0.01); 366. Tebufenpyrad* (0.01); 367. Tebupirimfos* (0.01); 368. Teflubenzuron* (0.01); 369. Tembotrione ; 370. Tepraloxym* (0.01); 371. Terbufos* (0.01); 372. Terbufos sulfoxide* (0.01); 373. Terbutylazine* (0.01); 374. Terbutryn* (0.01); 375. Tetrachlorvinphos* (0.01); 376. Tetraconazole (bileşik izomerleri toplamı) (F)* (0.01); 377. Tetramethrin* (0.01); 378. Thiabendazole* (0.01); 379. Thiacloprid* (0.01); 380. Thiamethoxam* (0.01); 381. Thiazopyr* (0.01); 382. Thidiazuron* (0.01); 383. Thiencazone-methyl; 384. Thifensulfuron-methyl* (0.01); 385. Thiobencarb (Benthiocarb)* (0.01); 386. Thiocyclam* (0.01); 387. Thiodicarb* (0.01); 388. Thiofanox* (0.01); 389. Thiofanox sulfone* (0.01); 390. Thiofanox-sulfoxide* (0.01); 391. Thionazin(Zinophos)* (0.01); 392. Thiophanate-methyl* (0.01); 393. Tolfenpyrad* (0.01); 394. Tralkoxydim* (0.01); 395. Triadimefon* (0.01); 396. Triadimenol* (0.01); 397. Triallate* (0.01); 398. Triasulfuron* (0.01); 399. Triazophos* (0.01); 400. Tribenuron-methyl (0,010); 401. Tribufos (DEF)* (0.01); 402. Trichlorfon* (0.01); 403. Tridemorph* (0.01); 404. Trifloxystrobin* (0.01); 405. Triflumizole* (0.01); 406. Triflururon* (0.01); 407. Zoxamide (bileşik izomerleri toplamı)* (0.01)

***: Akreditasyon kapsamında**

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0077-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

•Sonuç ve Uygunluk Beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Feragat beyanı: Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.

Güneş Mah. Yeni Töptancıhali Kompleksi 07260 Kepez / ANTALYA

İlk Yayın Tarihi: 19/03/2012 Revizyon No ve Tarihi: 09/16/05/2024

4/5

NKR-FR-01



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



157242

AB-0077-T

2600508376/00

08-26

Rapor No / Revizyon No : 2600508376 / 00 Rapor Tarihi : 11.08.2026

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

T.G.K YA UYGUNDUR

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerekğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor sadece Analiz Amacında **Özel İstek** ifadesi yer alanlar için 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında $k=2$ kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
8. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Kemal URAN
Kalıntı Laboratuvarı Birim
Sorumlusu

Özgür KÖSA
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi
Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Tuncay YURDUSEVER
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0077-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

°Sonuç ve Uygunluk Beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Feragat beyanı: Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.

Güneş Mah. Yeni Toptancıhali Kompleksi 07260 Kepez / ANTALYA

İlk Yayın Tarihi: 19/03/2012 Revizyon No ve Tarihi: 09/16/05/2024

5/5

NKR-FR-01